


衛生福利部 令

發文日期：中華民國115年8月19日
發文字號：衛部保字第1151260436號
附件：「全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準」部分診療項目修正規定1份



修正「全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準」部分診療項目，並自中華民國一百十五年九月一日生效。

附修正「全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準」部分診療項目

部長 石崇良

全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準部分診療項目修正規定

第二部 西醫

第一章 基本診療

第二節 住院及急診觀察床診察費

通則：

- 一、嬰幼兒病床得按主管機關登記之病床別，適用本節各項費用。
- 二、正常新生兒費用，以 57114C、57115C「新生兒費」項目併母親分娩費用申報，不得重複申報本節各項費用。
- 三、本節各診察項目皆為兒童加成項目，除另有規定外，意指病人年齡未滿六個月者，依表定點數加計百分之六十；年齡在六個月以上至未滿二歲者，依表定點數加計百分之三十；年齡在二歲以上至未滿七歲者，依表定點數加計百分之二十。
- 四、門診或急診當次轉住院，如仍由同科醫師診治，門診診察費或住院診察費應擇一申報。
- 五、醫師應每日按規定巡房，未巡房者，不予支付住院診察費。
- 六、兒科專科醫師申報部分住院診察費得加成，說明如下：
 - (一)加護病房診察費(包括編號 02011K、02012A、02013B)，兒科專科醫師得加計百分之一百二十，同時符合兒童加成或兒科及新生兒科加護病房加成者，得依加成率合計後一併加成。
 - (二)住院會診費(編號 02005B)，兒科專科醫師得加計百分之一百二十，同時符合兒童加成者，得依加成率合計後一併加成。
 - (三)一般住院診察費及急診觀察床診察費(包括編號 02006K、02007A、02008B、02030K、02031A、02032B)，兒科專科醫師得加計百分之一百五十，同時符合兒童加成者，得依加成率合計後一併加成。
 - (四)隔離病床住院診察費(包括編號 02014K、02015A、02016B)，兒科專科醫師得加計百分之一百五十，同時符合兒童加成者，得依加成率合計後一併加成。
 - (五)小兒外科專科醫師診治未滿十九歲病人之案件，得依前述規範加成。
- 七、七十五歲以上病人之住院診察費得依表定點數加計百分之二十，其項目為：一般病床住院診察費(02006K、02007A、02008B)、燒傷病床住院診察費(02010B)、加護病床住院診察費(02011K、02012A、02013B)、隔離病床住院診察費(02014K、02015A、02016B)。
- 八、兒科及新生兒科加護病房之加護病床住院診察費(02011K、02012A、02013B)，得依表定點數另加計百分之二十。
- 九、依據主管機關公布全院經醫院緊急醫療能力分級評定為「重度級急救責任醫院」者，其加護病床得以醫學中心加護病床住院診察費(02011K)申報；經醫院緊急醫療能力分級評定為「中度級急救責任醫院」者(高危險妊娠及新生兒醫療章節除外)，其加護病床得以區域醫院加護病床住院診察費(02012A)申報。

編號	診療項目	基層院所	地區醫院	區域醫院	醫學中心	支付點數
02005B	住院會診費 註： 1.本項會診費，除急診期間外，每一保險對象每次住院最多限申報五次。 2.急診處暫留床病人，以申報一次為限。 3.不得同時申報高風險妊娠生產新生兒緊急處置費(編號57124C、57125B及57126B)。 4.本項兒童加成方式：病人年齡未滿六個月者，依表定點數加計百分之七十；年齡在六個月以上至未滿二歲者，依表定點數加計百分之四十；年齡在二歲以上至未滿七歲者，依表定點數加計百分之三十；年齡在七歲以上至未滿十九歲者，依表定點數加計百分之十。		V	V	V	429
02006K 02007A 02008B	一般病床住院診察費(天) 註： 1.經濟病床及急性精神病床比照申報。 2.本項兒童加成方式：病人年齡未滿二歲者，依表定點數加計百分之七十；年齡二歲以上至未滿七歲者，依表定點數加計百分之三十；年齡在七歲以上至未滿十九歲者，依表定點數加計百分之十。		V	V	V	468 442 398
02030K 02031A 02032B	急診觀察床診察費(天) 註： 1.留置急診觀察床二日以上者，自第二天起始得申報本項。 2.本項兒童加成方式：病人年齡未滿二歲者，依表定點數加計百分之七十；年齡二歲以上至未滿七歲者，依表定點數加計百分之三十；年齡在七歲以上至未滿十九歲者，依表定點數加計百分之十。		V	V	V	468 442 398
02011K 02012A 02013B	加護病床住院診察費(天)		V	V	V	1925 1729 1536

編號	診療項目	基層院所	地區醫院	區域醫院	醫學中心	支付點數
	註： 1.精神科加護病床、燒傷中心及骨髓移植隔離病床比照申報。 2.本項兒童加成方式：病人年齡未滿六個月者，依表定點數加計百分之七十；年齡在六個月以上至未滿二歲者，依表定點數加計百分之四十；年齡在二歲以上至未滿七歲者，依表定點數加計百分之三十；年齡在七歲以上至未滿十九歲者，依表定點數加計百分之十。					
02014K	隔離病床住院診察費(天)				v	495
02015A				v		462
02016B	註： 1.核醫病床得比照申報。 2.本項兒童加成方式：病人年齡未滿六個月者，依表定點數加計百分之七十；年齡在六個月以上至未滿二歲者，依表定點數加計百分之四十；年齡在二歲以上至未滿七歲者，依表定點數加計百分之三十；年齡在七歲以上至未滿十九歲者，依表定點數加計百分之十。		v			407
02024B	高危險妊娠住院診察費 註： 適應症： 1.妊娠二十二週以上至未滿三十三週早產病人。 2.四十歲以上初產婦。 3.BMI$\geq$35之初產婦。 4.嚴重妊娠高血壓。 5.前置胎盤患者。 6.多胞胎。 7.胎兒生長遲緩或胎兒發育異常者(IUGR)或胎盤功能異常者。 8.妊娠合併內科疾病：心臟病、糖尿病、甲狀腺疾病、腎臟疾病(NS,IgA,ESRD)、免疫性疾病(SLE)、血小板低下症。 9.白血病。 10.血友病(Coagulopathy)。		v	v	v	2986

編號	診療項目	基層院所	地區醫院	區域醫院	醫學中心	支付點數
	11.愛滋病。 12.產後大出血者。 13.胎盤早期剝離。 14.合併接受外科手術者。 15.雙胞胎輸血症候群。					

第三節 病房費

通則：

- 一、病房費及護理費之計算，凡住院之日，不論何時進院，均作一天論，出院之日，不論何時出院，其出院當日之病房費及護理費不予計算；住院日期僅一天者，以當日最後入住之病房種類計算一次病房費及護理費，住院日期二天以上者，其出院當日之病房費及護理費不予計算，另住院期間於非出院日轉床者，其轉床當日之病房費及護理費，以當日最後入住之病房種類計算。
- 二、保險對象住院，以入住一般病床為原則，如一般病床不敷供應，而願入住其他經濟病床者，應按經濟病床標準申報費用；超等住院者，由保險對象自付其差額。
- 三、各類病床應符合醫療機構設置標準之規定。
- 四、本節各項病房費所定點數均已包括病床費及其他雜項成本，如不計價藥材成本、建築與設備成本、水電費支出、廢棄物處理、電子資料處理、行政作業成本或其他成本。
- 五、一般病床支付點數不包括非保險病床自付差額費用及可另行計價之特定診療項目費用，但有特殊規定者除外。
- 六、正常新生兒費用，以 57114C「新生兒費」項目，併母親分娩費用中申報，不得重複申報本章各項費用。
- 七、加護病床支付標準，原則依主管機關八十七年「加護病房評定」等級認定；惟新設立、增床者及自八十九年起醫院評鑑層級異動者，加護病床支付標準，依其當時醫院評鑑之特約層級，按醫學中心-甲級、區域醫院-乙級、地區醫院-丙級方式認定。另依據主管機關公布全院經醫院緊急醫療能力分級評定為「重度級急救責任醫院」者，其加護病床得比照醫學中心-甲級申報；經醫院緊急醫療能力分級評定為「中度級急救責任醫院」者（高危險妊娠及新生兒醫療章節除外），其加護病床得比照區域醫院-乙級申報。
- 八、本節各項病床之護理費皆為兒童加成項目，意指病人年齡未滿六個月者，依表定點數加計百分之六十；年齡在六個月以上至未滿二歲者，依表定點數加計百分之三十；年齡在二歲以上至未滿七歲者，依表定點數加計百分之二十。
- 九、本節註有「護理費加成」項目者，其加成之方式及申報規定：
 - (一)偏鄉醫院之加成：除第 3 目外，其他醫院依表定點數加計百分之三十。
 - 1.列於主管機關「偏鄉護理菁英計畫公費生管理要點」所定偏鄉地區範圍之醫院，排除僅屬於「衛生福利部公費醫師訓練後服務醫療機構及開業地區」之指定支援山地或離島地區之醫院。
 - 2.符合下列任一項之醫院：
 - (1)設立於保險人公告山地鄉之地區級醫院；如前述地區未設立醫院者，則為其鄰近鄉鎮(區)之醫院，屬區域級醫院則須距離最近之醫學中心達三十公里以上者。
 - (2)設立於全民健保西醫醫療資源不足地區(鄉鎮(區))之醫院；如前述鄉鎮(區)未設立醫院者，則為其鄰近鄉鎮(區)之醫院，但排除已設立區域級(含)以上醫院(不含精神科醫院)之鄉鎮(區)。
 - 3.離島地區之醫院，其加成規範以第一部總則十四(二)為限。
 - 4.符合條件之醫院名單可參閱保險人全球資訊網，網址：www.nhi.gov.tw，資料路徑如下：首頁>健保表單下載>其他> 提升住院護理照護品質方案。
 - (二)符合全日平均護病比之加成（暫不實施）：
 - 1.各醫院之急性一般及經濟病床（皆含精神病床）「全日平均護病比」，符合下表所列各該層級「全日平均護病比」之範圍者，其加成率如下：

全日平均護病比範圍			加成率
醫學中心	區域醫院	地區醫院	
8.5-8.9	11.5-11.9	14.5-14.9	2%
8.0-8.4	11.0-11.4	14.0-14.4	5%
7.5-7.9	10.5-10.9	13.5-13.9	14%
7.0-7.4	10.0-10.4	13.0-13.4	17%
< 7.0	< 10.0	< 13.0	20%

註：

(1)各醫院之「全日平均護病比」採四捨五入至小數位第一位計算。

(2)精神科教學醫院比照區域醫院層級加成，精神科醫院比照地區醫院層級加成。

2.醫院應依下列時程至健保資訊網服務系統(VPN)填報「品質報告」，未填報者，本項不予加成：

(1)於費用年月次月二十日前，填報急性一般病房住院跌倒率、急性一般病房院內感染密度、急性一般病房新發生之壓力性損傷人數比率三項指標。

(2)於每季結束次月二十日前，填報年資三個月以上護理人員離職率、年資二年以上護理人員比率、年資三個月以上但未滿二年護理人員離職率三項指標。

(三)醫院應於費用年月次月二十日前，至健保資訊網服務系統(VPN)填報「結構性資料」，包含：急性一般及經濟病床（皆含精神病床）全日平均三班護理人員數、占床率、急性病床數、實際提供照護之護理人員數等資料；醫院並應保存每月「全日平均護病比」資料備查（參考格式請至保險人全球資訊網下載，網址：www.nhi.gov.tw，資料路徑如下：首頁＞ 健保資料站＞ 健保統計資料＞ 重要統計資料）。

十、兒科及新生兒科加護病房之加護病床病房費及護理費，得依表定點數另加計百分之二十，包含加護病床病房費(03010E、03011F、03012G)、加護病床護理費(03104E、03105F、03106G、03047E、03048F、03049G)、精神科加護病床病房費(03014A、03025B)、精神科加護病床護理費(03095A、03096B、03037A、03039B)、燒傷加護病床病房費(03017A)、燒傷加護病床護理費(03098A、03041A)。

編號	診療項目	基層院所	地區醫院	區域醫院	醫學中心	支付點數
03001K	急性一般病床（床/天）					
03002A	--病房費				v	598
03004B				v		532
03077K	--護理費（第一天）		v		v	532
03078A				v		1212
03079B			v			1090
03026K	--護理費（第二天起）		v		v	1035
03027A				v		932
03029B			v			838
	註：護理費為偏鄉醫院加成項目。					796

編號	診療項目	基層院所	地區醫院	區域醫院	醫學中心	支付點數
03005K 03006A 03008B 03080K 03081A 03082B 03030K 03031A 03033B	經濟病床（床/天） --病房費 --護理費（第一天） --護理費（第二天起） 註： 1.指每一病室設超過四床之病床。 2.護理費為偏鄉醫院加成項目。			v v v v v v	v v v v v	336 302 302 860 775 704 663 597 543
03009K 03023A 03024B 03083K 03084A 03085B 03034K 03035A 03036B	嬰兒病床（床/天） --病房費 --護理費（第一天） --護理費（第二天起） 註： 1.指足月出生四個月內或早於三十五週出生之早產兒出生後矯正年齡五個月內之嬰兒(正常新生兒除外)因疾病而需特別觀察治療者，或因早產需要特別養育者，以入住時之年齡判定。 2.限無家屬照顧，二十四小時由醫護人員照顧者。 3.本項非兒童加成項目。 4.非註1之嬰兒住院者，以急性一般病床申報費用。			v v v v v v	v v v v	1187 1083 1083 2986 2736 2568 2297 2104 1975
03055K 03056A 03057B 03086K 03087A 03088B 03058K 03059A 03060B	精神急性一般病床（床/天） --病房費 --護理費（第一天） --護理費（第二天起）			v v v v v v	v v v v	598 532 532 1212 1090 1035 932 838 796

編號	診療項目	基層 院所	地區 醫院	區域 醫院	醫學 中心	支付 點數
	註：護理費為偏鄉醫院加成項目。					
03061K	精神急性經濟病床（床/天） --病房費				v	336
03062A				v		302
03063B			v			302
03089K	--護理費（第一天）				v	860
03090A				v		775
03091B			v			704
03064K	--護理費（第二天起）				v	663
03065A				v		597
03066B			v			543
	註： 1.指每一病室設超過四床之病床。 2.護理費為偏鄉醫院加成項目。					
03067K	慢性病床（床/天） --病房費				v	336
03068A				v		302
03069B			v			302
03092K	--護理費（第一天）				v	420
03093A				v		373
03094B			v			297
03070K	--護理費（第二天起）				v	323
03071A				v		287
03072B			v			229
03014A	精神科加護病床(床/天) --病房費			v	v	1305
03025B			v			1305
03095A	--護理費（第一天）			v	v	2807
03096B			v			2608
03037A	--護理費（第二天起）			v	v	2159
03039B			v			2006
03016B	燒傷病房(床/天) --病房費		v	v	v	1246
03097B	--護理費（第一天）		v	v	v	1785
03040B	--護理費（第二天起）		v	v	v	1373
03017A	燒傷加護病床(床/天) --病房費			v	v	6495
03098A	--護理費（第一天）			v	v	13963
03041A	--護理費（第二天起）			v	v	10740

編號	診療項目	基層院所	地區醫院	區域醫院	醫學中心	支付點數
	註： 1.C.V.P.處理費、矽砂床、監視器等費用已包括在所訂點數內，不得另計。 2.呼吸器、電擊、氧氣及C.V.P.置入等另按實際使用申報。 3.適應症：二度燒傷，燒傷面積成人大於全身百分之二十，兒童大於百分之十；或三度燒傷，燒傷面積成人大於全身百分之十，兒童大於百分之五。 4.申報費用時應檢附病歷摘要，並保存病人入出院時皮表處理之彩色照片，以備審核。					
03073A	急診觀察床(床/天) --病房費(第一天)			v	v	367
03074B			v			306
03075A	--護理費(第一天)			v	v	960
03076B			v			864
03018A	--病房費(第二天起)			v	v	167
03019B			v			167
03042A	--護理費(第二天起)			v	v	738
03043B			v			664
	註： 1.急診留觀或待床病人，入住滿六小時始得申報。 2.留置超過一日(二十四小時)者，比照住院病房費申報方式，依算進不算出原則計算。 3.僅作注射點滴、輸血或休息者，不予支付。 4.山地離島地區病人因故無法後送而須於衛生所(室)留觀者，依03019B及03074B「病床費」、03043B及03076B「護理費」申報。					
03020B	隔離病床(床/天) 1.普通隔離病床 --病房費		v	v	v	960
03101B	--護理費(第一天)		v	v	v	1673
03044B	--護理費(第二天起)		v	v	v	1286
03021B	2.正壓隔離病床 --病房費		v	v	v	1989
03102B	--護理費(第一天)		v	v	v	3466
03045B	--護理費(第二天起)		v	v	v	2666
	註：指對免疫缺乏之重症患者，具有保護免於受外界感染源侵犯之特殊設計之病床。 3.負壓隔離病床					
03051B	--病房費		v	v	v	1989
03103B	--護理費(第一天)		v	v	v	3466

編號	診療項目	基層院所	地區醫院	區域醫院	醫學中心	支付點數
03052B	--護理費（第二天起） 註：指對患有具傳染性疾病之病人，能夠不讓其病源體散布於社區或醫院內之特殊設計之病床。		v	v	v	2666
03053B	核醫病床					
--病房費			v	v	v	2236
03099B	--護理費（第一天）		v	v	v	2850
03054B	--護理費（第二天起） 註：限行政院原子能委員會安全檢查及游離幅射測量合格之核醫病床申報		v	v	v	2192
03022K	骨髓移植隔離病床(床/天)					
--病房費					v	5337
03100K	--護理費（第一天）				v	11471
03046K	--護理費（第二天起）				v	8824

編號	診療項目	丁級	丙級	乙級	甲級	支付點數
03010E	加護病床 ICU（床/天）					
--病房費					v	2852
03011F				v		2406
03012G			v			2406
03104E	--護理費（第一天）				v	6438
03105F				v		5478
03106G			v			4175
03047E	--護理費（第二天起）				v	4952
03048F				v		4214
03049G			v			3211
	註： 1.監視器、C.V.P.處理費等已包括在所訂點數內，不得另計。 2.呼吸器、電擊、氧氣、C.V.P.置入及顱內壓監視置入等另按實際使用申報。 3.使用加護病床病人以下列為限： 1)急性心肌梗塞病人，不穩定型心絞痛或狹心症病人。 2)急性心臟衰竭、急性腎臟衰竭、急性肝臟衰竭病人。 3)急性呼吸衰竭、呼吸窘迫、間歇性呼吸暫停或重度窒息需積極呼吸治療病人。					

編號	診療項目	丁 級	丙 級	乙 級	甲 級	支 付 點 數
	4)手術後仍需輔助性治療或生命徵象不穩定者。 5)危命性不整脈（含心搏暫停後）病人。 6)休克病人。 7)嚴重新陳代謝及電解質、水分不平衡病人或內分泌異常需加強監視病人。 8)急性中毒性昏迷病人。 9)肝硬化性肝昏迷病人。 10)胸腔外科、心臟外科及神經外科術後病人需加強醫療者。 11)腦中風、腦膜炎、腦炎等腦病變急性期，合併意識障礙或昏迷者。 12)癲癇重積症病人。 13)急性顱內壓增高危及生命者。 14)急性腦幹病變者。 15)敗血症或疑敗血症且生命徵象不穩定者。 16)新生兒黃膽過高需換血者。 17)出生體重低於一千五百公克之極度早產兒。 18)兒童進行高風險侵入性處置或手術，需加強監測或醫療者。 19)其他危篤重症危及生命者。 4.入住加護病房之病人如符合下列條件，應予轉出： 1)血液動力學值穩定者(生命徵象、中心靜脈壓、肺動脈楔壓、心輸出量)。 2)脫離呼吸器。 3)病情穩定已不需使用特殊生理監測器者。 4)合併症已穩定控制者。 5)已脫離急性期不需加護醫療照護者。 6)家屬要求自動出院者。					

第四節 精神科慢性病房住院照護費與日間住院治療費

編號	診療項目	基層院所	地區醫院	區域醫院	醫學中心	支付點數
04001A	一般慢性精神病床住院照護費（床/天）			v	v	1003
04002B			v			887
04004C	精神科日間住院治療費(日間全天) -成人	v	v	v	v	714
04012C	-七歲以上至未滿十九歲	v	v	v	v	1169
04013C	-未滿七歲 註：限經主管機關精神醫療院所(科)評鑑合格且辦理日間住院業務者申報。	v	v	v	v	1623
04007C	精神科日間住院治療費(日間半天) -成人	v	v v	v v	v v	357
04014C	-七歲以上至未滿十九歲	v	v	v	v	579
04015C	-未滿七歲 註：限經主管機關精神醫療院所(科)評鑑合格且辦理日間住院業務者申報。					800

第八節 住院安寧療護

編號	診療項目	地區醫院	區域醫院	醫學中心	支付點數
05601K	安寧住院照護費（每日）			v	6453
05602A			v		6453
05603B		v			6453

第二章 特定診療 Specific Diagnosis and Treatment

第一節 檢查 Laboratory Examination

第六項 免疫學檢查 Immunology Examination (12001-12219)

編號	診療項目	基層院所	地區醫院	區域醫院	醫學中心	支付點數
12207B	白血病即時定量聚合酶連鎖反應法實驗室開發檢測(LDTs) RQ-PCR(Real Time Quantitative PCR) for leukemia(LDTs) 註： 1.適用範圍： (1)含有BCR-ABL1之慢性骨髓性白血病(chronic myelogenous leukemia, CML)與急性白血病。 (2)含有PML-RARA、RUNX1-RUNX1T1、CBFB-MYH11與IDH1之急性骨髓性白血病(acute myeloid leukemia, AML)。 2.支付規範：限衛生福利部核准之實驗室開發檢測施行計畫表列醫療機構申報。 3.執行本項之醫事服務機構應報經保險人核定，如有異動，應重行報請核定。 4.不得同時申報編號12217B。		v	v	v	3571
12217B	白血病即時定量聚合酶連鎖反應法體外診斷醫療器材檢測(IVD) RQ-PCR(Real Time Quantitative PCR) for leukemia(IVD) 註： 1.適用範圍： (1)含有BCR-ABL1之慢性骨髓性白血病(chronic myelogenous leukemia, CML)與急性白血病。 (2)含有PML-RARA、RUNX1-RUNX1T1與CBFB-MYH11之急性骨髓性白血病(acute myeloid leukemia, AML)。 2.支付規範：限具 BCR-ABL1或具 PML-RARA及 RUNX1-RUNX1T1及CBFB-MYH11檢測項目有通過美國病理學會 (The College of American Pathologists, CAP)、財團法人全國認證基金會 (Taiwan Accreditation Foundation, TAF)認證、台灣病理學會之分子實驗室認證或經衛生福利部食品藥物管理署精準醫療分子檢測實驗室認證(列冊登錄)之分子實驗室檢測，並須檢附IVD檢測試劑進貨證明，由特約醫事服務機構申報。 3.執行本項之醫事服務機構應報經保險人核定，如		v	v	v	3571

編號	診療項目	基層院所	地區醫院	區域醫院	醫學中心	支付點數
	有異動，應重行報請核定。 4.不得同時申報編號12207B。					
12211B	異常凝血酶原檢驗 PIVKA-II (Des-r-Carboxy Prothrombin) 註： 1.適用範圍： (1)肝硬化之慢性肝炎（含酒精性肝硬化），並符合下列條件之一： A.肝組織切片 Metavir F4或 Ishak F5以上，另血友病病人及類血友病病人經照會消化系專科醫師同意後，得不作切片。 B.超音波診斷為肝硬化併食道或胃靜脈曲張，或肝硬化併脾腫大。 C.電腦斷層或磁振造影檢查診斷為肝硬化。 (2)肝癌接受根治治療之病人。 (3)AFP 正常之肝癌病人，接受非根治性局部治療或全身性治療後，以 PIVKA-II 作為治療追蹤標記。 2.執行頻率：每年以申報二次為限。		V	V	V	771

第二十四項 伴隨式診斷 Companion Diagnostics (30101-30112)

編號	診療項目	基層院所	地區醫院	區域醫院	醫學中心	支付點數
30112B	CLDN18.2免疫組織化學染色 CLDN18.2 Immunohistochemical stain 註： 1.適用範圍：局部晚期不可切除或轉移性胃腺癌或胃食道交界處(GEJ)腺癌。 2.支付規範： (1)限使用食品藥物管理署核准之第三等級醫療器材檢測試劑（IVD）操作，並於檢測報告上註明方法學與檢測平台。 (2)應檢附經解剖病理或口腔病理專科醫師簽名及加註專科醫師證書字號之病理報告。 (3)限符合適用範圍規範者用藥前之伴隨式檢測，每人終生限給付一次。		V	V	V	5551

第二十五項 次世代基因定序 Next Generation Sequencing (30301-30307)

編號	診療項目	基層院所	地區醫院	區域醫院	醫學中心	支付點數
30301B	實體腫瘤次世代基因定序 Solid tumor next generation sequencing NGS — BRCA1/2 基因檢測 BRCA testing (germline or somatic)		√	√	√	10000
30302B	— 小套組(≤100 個基因) Small panel(≤100 genes)		√	√	√	20000
30303B	— 大套組(>100 個基因) Large panel(>100 genes)		√	√	√	30000
	註： 1.適應症：如附表 2.2.1。 2.支付規範： (1)醫院資格須符合下列各項條件： A.限區域級以上醫院或主管機關公告通過「癌症診療品質認證醫院」者。 B.須院內設立或跨院聯合組成分子腫瘤委員會(Molecular Tumor Board, MTB)。 C.限主管機關核定之實驗室開發檢測施行計畫表列醫療機構(檢測項目類別為「抗腫瘤藥物之伴隨檢測」或「癌症篩檢、診斷、治療及預後之基因檢測」)。 (2)核發檢測報告人員及報告簽署醫師：依「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」之規定辦理。 (3)除Germline BRCA1/2 基因檢測使用血液檢體外，其他檢測限使用已確診之腫瘤病理組織，且檢測項目須包含附表 2.2.1 所列該癌別必須檢測之位點及變異別，始予給付。 (4)每人各癌別限 30301B、30302B或 30303B擇一申報且終生給付一次(HR陽性且HER陰性乳癌除外，如附表 2.2.1 註3)。 (5)執行本項之醫事服務機構應報經保險人核定，如有異動，仍應重行報請核定。					

附表 2.2.1 實體腫瘤次世代基因定序(30301B-30303B)給付癌別列表

癌別	適應症 (符合下列任一條件)	應先執行之檢測項目	必須包含之檢測基因及變異別	NGS檢測 (符合左列條件者，得申報下列任一NGS檢測)
非小細胞肺癌 Non-small cell lung cancer	限復發或轉移性(第IV期)之非鱗狀上皮癌之非小細胞肺癌，且須符合下列任一檢測時機： 1. 新診斷或復發時，確定為晚期且無法接受根治治療者，表皮生長因子受體(EGFR)呈現陰性，始得申報本項。 2. 第一線標靶治療後疾病惡化。	部分適應症表皮生長因子受體(EGFR)呈現陰性，始得申報本項。	EGFR (mutation)、ALK (fusion)、MET (exon 14 skipping)、NTRK(fusion)、ROS1 (fusion)、BRAF (mutation)、ERBB2(mutation)、KRAS (mutation)、RET (fusion)	• 小套組(≤ 100個基因) • 大套組(> 100個基因)
	第IIIB期及第IIIC期，檢測時機為經肺癌多專科團隊討論，無法以外科手術切除，且不適合放射化學或放射治療者，且須符合下列任一檢測時機： 1. 新診斷且無法接受根治治療者，表皮生長因子受體(EGFR)呈現陰性，始得申報本項。 2. 第一線標靶治療後疾病惡化。	部分適應症表皮生長因子受體(EGFR)呈現陰性，始得申報本項。	EGFR (mutation)、ALK (fusion)、MET (exon 14 skipping)、NTRK(fusion)、ROS1 (fusion)、BRAF (mutation)、ERBB2(mutation)、KRAS (mutation)、RET (fusion)	• 小套組(≤ 100個基因) • 大套組(> 100個基因)
	註： 1. 替代或可先執行之檢測項目如下： (1) EGFR：30101B「肺癌表皮生長因子受體(EGFR)突變體外診斷醫療器材檢測(IVD)」、30102B「肺癌表皮生長因子受體(EGFR)突變實驗室自行研發檢測(LDTs)」。 (2) ALK：30105B「間變性淋巴瘤激酶(ALK)突變體外診斷醫療器材檢測(IVD)-IHC法」。 2. 直接以NGS進行基因檢測，未先執行EGFR檢測者，依檢測結果，支付點數如下： (1) EGFR陽性：比照30102B支付，檢測差額由保險對象自行負擔。 (2) EGFR陰性：以實際採用之NGS小套組或大套組支付。			
三陰性乳癌	局部晚期或轉移性三陰性乳癌，	第二型人類表皮生長因子接受體	Germline BRCA1及BRCA2(全外	BRCA1/2 基因檢測(限使用血液檢

癌別	適應症 (符合下列任一條件)	應先執行之檢測項目	必須包含之檢測基因及變異別	NGS檢測 (符合左列條件者，得申報下列任一NGS檢測)
Triple-negative breast cancer	檢測時機為曾接受前導性、術後輔助性或轉移性化療者，或無法接受化療者。	(HER2)、雌激素受體(ER)以及黃體素受體(PR)均呈現陰性，始得申報本項。	顯子分析)	體)
	早期三陰性乳癌，且須符合下列任一檢測時機： 1.未接受前導性化療若腫瘤大於二公分或者具腋下淋巴結轉移者。 2.接受前導性化療後未完全病理緩解者。	第二型人類表皮生長因子接受體(HER2)、雌激素受體(ER)以及黃體素受體(PR)均呈現陰性，始得申報本項。	Germline BRCA1及BRCA2(全外顯子分析)	BRCA1/2 基因檢測(限使用血液檢體)
	註： 1.BRCA1/2 全外顯子分析，包含 Single nucleotide variants(SNV)、Insertion/deletions (Indels)等。 2.應先執行之檢測項目：雌激素受體(ER)、黃體素受體(PR)、第二型人類表皮生長因子接受體(HER2)之免疫組織化學染色(IHC)：25012B「免疫組織化學染色(每一抗體)」，若HER2 IHC為 2+，應加做HER2 FISH：12195B「Her-2/neu原位雜交」。			
HR 陽性、HER2 陰性乳癌 HR-positive/HER2-negative breast cancer	早期荷爾蒙受體(HR)陽性、第二型人類表皮生長因子接受體(HER2)陰性乳癌，且須符合下列檢測時機： 1.針對曾接受前導性化療之病人，須為 non-pCR。 2.針對曾接受手術且接續術後輔助性化療之病人，須具有四個以上經病理學證實之陽性淋巴結。	第二型人類表皮生長因子接受體(HER2)、雌激素受體(ER)以及黃體素受體(PR)。第二型人類表皮生長因子接受體(HER2)呈現陰性且雌激素受體(ER)及/或黃體素受體(PR)皆呈陽性，始得申報本項。	Germline BRCA1、BRCA2(全外顯子分析)	•BRCA1/2 基因檢測(限使用血液檢體)
	局部晚期或轉移性荷爾蒙受體(HR)陽性、第二型人類表皮生長因子接受體	第二型人類表皮生長因子接受體(HER2)、雌激素受體(ER)以及黃體素受體(PR)。	PIK3CA(mutation)、AKT1(mutation)、PTEN(alterations)	•小套組(≤ 100個基因) •大套組(> 100個基因)

癌別	適應症 (符合下列任一條件)	應先執行之檢測項目	必須包含之檢測基因及變異別	NGS檢測 (符合左列條件者，得申報下列任一NGS檢測)
	(HER2)陰性且曾接受內分泌治療，但疾病復發或惡化之乳癌成人病人。	第二型人類表皮生長因子接受體(HER2)呈現陰性且雌激素受體(ER)及/或黃體素受體(PR)皆呈陽性，始得申報本項。		
	註： 1. BRCA1/2 全外顯子分析，包含 Single nucleotide variants(SNV)、Insertion/deletions (Indels)等。 2. 應先執行之檢測項目：雌激素受體(ER)、黃體素受體(PR)、第二型人類表皮生長因子接受體(HER2)之免疫組織化學染色(IHC)：25012B「免疫組織化學染色(每一抗體)」，若HER2 IHC為 2+，應加做HER2 FISH：12195B「Her-2/neu原位雜交」。 3. 同一病人若終生曾符合「早期」及「局部晚期或轉移性」適應症，得分別申報 30301B(限germline)及(30302B或 30303B)各一次。			
卵巢癌、輸卵管癌、原發性腹膜癌Ovarian Cancer, fallopian tube cancer and primary peritoneal cancer	晚期(FIGO Stage III or IV)且對第一線含鉑化療有治療反應者。	無	Germline或somatic BRCA1、BRCA2(全外顯子分析)及HRD變異檢測。	• BRCA1/2 基因檢測 • 小套組(≤100個基因)(須含HRD變異檢測) • 大套組(>100個基因)(須含HRD變異檢測)
攝護腺癌Prostate cancer	去勢療法無效之轉移性攝護腺癌，口服PARP抑制劑前。	無	Germline或somatic BRCA1、BRCA2 (全外顯子分析)	• BRCA1/2 基因檢測
胰臟癌Pancreatic cancer	經多專科團隊評估無法接受根除手術者。	無	Germline BRCA1、BRCA2 (全外顯子分析)	• BRCA1/2 基因檢測(限使用血液檢體)
神經營養受體酪胺酸激酶(NTRK)基因融合實體腫瘤NTRK fusion-positive cancers	1. 病理診斷為嬰兒型纖維肉瘤(infantile fibrosarcoma)或分泌性癌(secretory carcinoma)，經多專科團隊評估無法接受根除手術者或已有轉移者。	無	NTRK1 (fusion)、NTRK2 (fusion)、NTRK3 (fusion)	• 小套組(≤100個基因) • 大套組(>100個基因)

癌別	適應症 (符合下列任一條件)	應先執行之檢測項目	必須包含之檢測基因及變異別	NGS檢測 (符合左列條件者，得申報下列任一NGS檢測)
	2.小於十八歲兒童之腦瘤患者，且須符合下列任一適應症： (1)小於三歲，位於大腦半球之高惡性度膠質細胞瘤(high-grade glioma)。 (2)位於大腦半球，無法切除或復發之毛狀星細胞瘤(pilocytic astrocytoma)或神經節膠質細胞瘤(ganglioglioma)。 (3)帶有H3K27M突變之瀰漫性中線神經膠質細胞瘤(diffuse midline glioma)。			
肝內膽管癌 Intrahepatic cholangiocarcinoma	經多專科團隊評估無法手術切除或已有轉移者。	無	FGFR1 (fusion)、FGFR2(fusion)、FGFR3 (fusion)、BRAF(mutation)、IDH1 (mutation)、IDH2(mutation)、RET(fusion)	• 小套組(≤ 100個基因) • 大套組(> 100個基因)
甲狀腺癌(不包含髓質癌) Thyroid cancer (excluding medullary thyroid carcinoma)	1.乳突性及濾泡性甲狀腺癌經碘131及抑制血管新生標靶藥物治療無效者。 2.無分化甲狀腺癌經多專科團隊評估無法接受根除手術者。	BRAF V600E	BRAF(mutation nonV600E)、RET (fusion)	• 小套組(≤ 100個基因) • 大套組(> 100個基因)
甲狀腺髓質癌 Medullary thyroid carcinoma	甲狀腺髓質癌經多專科團隊評估無法接受根除手術者。	無	RET (mutation)	• 小套組(≤ 100個基因) • 大套組(> 100個基因)

第二節 放射線診療 X-RAY

第一項 X光檢查費 X-Ray Examination

二、特殊造影檢查 Scanning (33001-33147、P2101-P2104)

編號	診療項目	基層院所	地區醫院	區域醫院	醫學中心	支付點數
33112B	經由心導管治療直徑小於2.0mm之開放性動脈導管 Transcatheter closure of patent ductus arteriosus <2.0mm 註： 1.施行本項之醫院及醫師資格如下： (1)醫院資格： A.具臨床心臟外科設備。 B.具心臟內、外科醫師人力。 (2)醫師資格：具中華民國小兒心臟科專科醫師資格，且接受至少二年心導管經驗。 (3)須報經保險人同意後實施，且醫院及主持醫師資格有變更時應重新報保險人同意。 2.適應症： 限開放性動脈導管之直徑小於2.0mm，無合併主動脈縮窄及肺高血壓症者。 3.禁忌症： (1)合併不可逆之肺高血壓。 (2)早產兒體重低於七百公克。 (3)同時合併全身性感染者。 4.提升兒童加成項目。		V	V	V	41280
33114B	經由心導管治療直徑2.0mm以上之開放性動脈導管 Transcatheter closure of patent ductus arteriosus $\geq$ 2.0mm 註： 1.施行本項之醫院及醫師資格如下： (1)醫院資格： A.具臨床心臟外科設備。 B.具心臟內、外科醫師人力。 (2)醫師資格：具中華民國小兒心臟科專科醫師資格，且接受至少二年心導管經驗。 (3)須報經保險人同意後實施，且醫院及主持醫師資格有變更時應重新報保險人同意。 2.適應症：限開放性動脈導管之直徑2.0mm以上，無		V	V	V	41280

編號	診療項目	基層院所	地區醫院	區域醫院	醫學中心	支付點數
	合併主動脈縮窄及肺高血壓症者。 3.禁忌症： (1)嚴重肺高血壓導致右至左分流。 (2)早產兒體重低於七百公克。 (3)同時合併全身性感染者。 4.提升兒童加成項目。					
33116B	經導管心室中膈缺損修補 Transcatheter Closure of Ventricular Septal Defect 註： 1.適應症：心室中膈缺損病人（含心肌梗塞後）。 2.內含一般材料費及圈套器取回套組（Snare）費比率為百分之四十。		V	V	V	75809
33129B	Amplatzer心房中膈缺損關閉器治療中膈缺損 Amplatzer septal occluder (ASO) 註：提升兒童加成項目。		V	V	V	40193
33118B	周邊動脈粥樣斑塊旋切術 Peripheral artery rotational atherectomy 註： 1.適用範圍： 下肢動脈且符合以下任一診斷碼，且不適用於腸股動脈。 (1)動脈粥樣硬化(Atherosclerosis)(ICD-10-CM：I70.2~I70.9)。 (2)其他特定性末梢血管疾病(Other specified peripheral vascular diseases)(ICD-10-CM：I73.8)。 (3)末梢血管疾病(Peripheral vascular disease, unspecified)(ICD-10-CM：I73.9)。 (4)動脈栓塞及血栓症(Arterial embolism and thrombosis)(ICD-10-CM：I74.2~I74.4)。 (5)動脈粥狀硬化栓塞(Atheroembolism)(ICD-10-CM：I75.01~I75.02)。 2.限心臟內科、心臟血管外科、介入放射科專科醫師申報。 3.限住診病人申報。 4.同一術式不得同時申報： (1)69004B。 (2)69002B合併執行33115B。 5.內含一般材料費百分之十七。		V	V	V	22376

第五節 精神醫療治療費 Psychiatric Treatment Fee(45001-45104)

通則：

- 一、除有特殊規定者外，所訂支付點數均包括治療費及材料費在內。
- 二、本節各精神醫療治療項目除(45087C~45089C、45013C、45090C、45091C、45016C、45094C、45019C、45105C~45110C、45046C、45085B、45092B、45093B、45098C、45099C、45103B、45104B)外，皆為兒童加成項目，意指病人年齡未滿二歲所實施之診療項目點數，依表定點數加計百分之三十；年齡在二歲以上至未滿七歲者依表定點數加計百分之二十。

編號	診療項目	基層院所	地區醫院	區域醫院	醫學中心	支付點數
45004C	痙攣性電療法 Electroconvulsive therapy 註：麻醉、護理、藥物費包含在內。		√	√	√	6839
45016C	支持性團體心理治療（每人次） Supportive group psychotherapy -成人 adult	√	√	√	√	64
45105C	-七歲以上至未滿十九歲 7 to 18 years old	√	√	√	√	96
45106C	-未滿七歲 under 7 years old 註：45016C、45105C、45106C均需經由團體前準備、團體進行、團體後之整理、團體報告之撰寫，利用一般團體治療技巧以協助病人了解疾病及相關治療，或引導病人面對現實之生活，作出負責之行為。本項治療應由精神科治療團隊之各專業成員執行。一次最多以二十五人為限。	√	√	√	√	128
45094C	特殊團體心理治療（每人次） Re-educative group psychotherapy -成人 adult	√	√	√	√	129
45107C	-七歲以上至未滿十九歲 7 to 18 years old	√	√	√	√	194
45108C	-未滿七歲 under 7 years old 註：45094C、45107C、45108C均需經由團體前準備、團體進行、團體後之整理、團體報告之撰寫，利用特殊團體心理治療技術及治療因子，以協助團體中之病人了解自我、形成病識感、提升適應環境技巧、降低主觀挫折及不良行為。本項治療限由精神科醫師或臨床心理師執行。申報時應附精神科專科醫師之醫囑及簽名，一次最多以十五人為限。	√	√	√	√	258

編號	診療項目	基層院所	地區醫院	區域醫院	醫學中心	支付點數
45019C	深度團體心理治療（每人次） Intensive group psychotherapy -成人 adult	v	v	v	v	344
45109C	-七歲以上至未滿十九歲 7 to 18 years old	v	v	v	v	516
45110C	-未滿七歲 under 7 years old	v	v	v	v	688
	註：45016C、45109C、45110C均需經由團體前準備、團體進行、團體後之討論、團體後之整理、團體報告之撰寫，利用深度團體心理治療技術及治療因子，以協助團體中之病人洞察心理發展過程、改善客體關係（object relation）、強化心理防衛機轉、解決內在衝突。本項治療限由精神科專科醫師執行，申報時並應附治療紀錄。一次最多以十人為限。					

第六節 治療處置 Therapeutic Treatment

第一項 處置費 Treatment

一、一般處置 General Treatment (47001-47110)

編號	診療項目	基層院所	地區醫院	區域醫院	醫學中心	支付點數
47103A	經導管無導線心律調節器置放術 Transcatheter Insertion of Permanent Leadless Pacemaker 註： 1.適用範圍： (1)心搏過慢且有相關症狀。 (2)因沒有適當血管通路，或因其他疾病造成胸前軟組織損傷。 A.「沒有適當血管通路」應符合下列條件之一： (A)兩側鎖骨下靜脈阻塞。 (B)上腔靜脈阻塞（>50%）。 (C)靜動脈血液透析瘻管。 (D)血液透析人工導管。 (E)化療人工血管。 B.「因其他疾病造成胸前軟組織損傷」應符合下列條件之一： (A)前胸壁裝置區曾囊袋感染及接受清創手術。 (B)胸前腫瘤切除術。 (C)胸前放射治療。 (D)胸前重大燒燙傷等。 2.禁忌症： (1)已植入下列醫療器材種類之病人： A.經醫師認定會干擾本項目之體內植入裝置。 B.機械三尖瓣 (Mechanical Tricuspid Valve)。 (2)股靜脈之構造無法容納 7.8 mm (23 French) 之導引鞘，或無法順利將裝置植入心臟右側，如因阻塞或嚴重血管彎曲。 (3)病態性肥胖，導致無法與植入體內之裝置在 12.5 cm 內進行遙測通訊。 (4)已知無法耐受本項目植入儀器物理特性之材質或藥物，或對顯影劑過敏而無法術前用藥者。 3.執行人員資格： (1)心臟內科、心臟血管外科、小兒心臟專科醫師。			v	v	16279

編號	診療項目	基層院所	地區醫院	區域醫院	醫學中心	支付點數
	(2)須接受且完成中華民國心臟學會、中華民國心律醫學會或台灣胸腔及心臟血管外科學會辦理之「經導管心律調節器置放術」訓練課程(含網路課程及親授課程)，且須有至少五例由指導醫師陪同完成「經導管心律調節器置放術」訓練，並由學會提供合格醫師名單。 (3)執行本項之醫師名單應報經保險人核定，如有異動，仍應重行報請核定。 4.不得同時申報之診療項目：68012B、68041B 及 18026B。					

二、創傷處置 Wound Treatment (48001-48035)

編號	診療項目	基層院所	地區醫院	區域醫院	醫學中心	支付點數
48014C	皮面創傷處理(火、燙、電、凍、藥品燒灼傷及燒膿瘍之處理及換藥) 一體表面積小於十一 BSA (相當半肢面積)	v	v	v	v	2417
48015B	一體表面積十一至三十五 BSA (相當一肢面積)		v	v	v	10319
48016B	一體表面積三十六至五十 BSA (相當二肢面積)		v	v	v	24916
48017B	一體表面積五十一至七十 BSA (軀幹四肢者)		v	v	v	27898
48029B	一體表面積七十一至九十 BSA (軀幹四肢者)		v	v	v	30908
48030B	一體表面積大於九十 BSA (軀幹四肢者)		v	v	v	33916
	註： 1.半肢為4.5 BSA 。 2.包括材料費在內。 3.申報費用時，請註明處置日期和部位。 4.除 48014C 屬兒童加成項目外，其餘項目為提升兒童加成項目。					

十、外科處置 General Surgery Treatment (56001-56046)

編號	診療項目	基層院所	地區醫院	區域醫院	醫學中心	支付點數
56045A	脊髓腔內藥物輸注系統幫浦藥物充填 Intrathecal drug infusion pump drug refill procedure 註： 1.執行頻率：一年限申報八次。 2.專科別限制：神經科、復健科、神經外科、小兒神經科、麻醉科、小兒骨科。 3.申報時應檢附紀錄：每日藥物使用劑量與濃度、下次充填藥物時間、本次剩餘量（濃度、mL）。			v	v	1822
56046A	脊髓腔內藥物輸注系統參數調整作業 Intrathecal drug infusion pump programming procedure 註： 1.執行頻率：一年限申報八次。 2.專科別限制：神經科、復健科、神經外科、小兒神經科、麻醉科、小兒骨科。 3.申報時應檢附紀錄：每日藥物使用劑量與濃度、下次充填藥物時間、本次剩餘量（濃度、mL）。			v	v	1600

第七節 手術

通則：

- 一、各特約醫院實施手術，可申報「手術費」及「手術一般材料費」。
- 二、各項「手術費」依各節所定點數計算之。「手術費」包括術前皮膚剃癬預備與刷手消毒等費用在內。
- 三、各項手術所需之「手術一般材料費」及「過程面特殊材料費」，得依本節所定點數及表列加計比率計算；未表列者，其「手術一般材料費」，均依本節所定點數之百分之五十三計算之，包括：手術中使用之敷料，各類縫合線、刀片、外用消毒藥劑及生理鹽水、開刀巾、一般材料與器械折舊等費用在內。需用及特殊治療材料者，依全民健康保險藥物給付項目及支付標準相關規定申報。
- 四、各項所定點數均包括表面麻醉、浸潤麻醉或簡單之傳導麻醉等之費用。如使用特殊藥劑或特殊治療材料或其他麻醉時，得另加算申報。
- 五、同一手術野內之對稱器官，除有特殊規定者外，係指二側之手術費用。
- 六、同一手術野或同一病巢內，同時做兩種以上手術時，或依病情可同時手術，而未同時施行者，依下列規定辦理：
 - (一)施行之多項同類手術或兩側性手術，第一項手術(支付點數較高者)按其所定點數申報，第二項手術及第三項手術均按其所定點數之一半計算；其餘不計。其餘附帶施行之手術則不另計算。
 - (二)施行多項不同類手術時，第一項及第二項均依其所定支付點數計算；第三項依其所定支付點數之一半計算，其餘不計。
 - (三)施行手術時，附加非治療必須之其他手術，不另給付。本條所稱同一手術野或同一病巢，係指在同一手術區內，有不同器官，因同一病灶影響，須同時手術者，同類手術，係指手術項目列在本支付標準表之手術章中同項內之各手術項屬之(如第二部第二章第七節第一項皮膚之各項手術 62001C-62072B，均依同類手術項目計費，其餘類推)。
 - (四)施行本節第十八項「治療性先天殘缺手術」之各項手術，均依其所定支付點數計算。
 - (五)先天性心臟病(ICD-10-CM: Q20.0-Q28.9)病人施行本節第六項「心臟及心包膜」、第七項「動脈與靜脈」之各項手術，均依其所定支付點數計算。
 - (六)多重創傷(ISS $\geq$ 16) 符合重大創傷之重大傷病資格者，進行胸、腹或中樞神經多項手術均依其所定支付點數計算(前述中樞神經手術係指 83011B、83012B、83013C、

83014C、83015C、83036C、83037C、83038C、83039B、83051B、83080B)。

七、凡為達手術最終目的過程中之各項切開、剝離、摘除、吻合、切片、縫合、灌洗或其他附帶之手術及處置，雖為本標準表所列項目亦不得視為副手術另報。

八、因第一次手術所引起併發症之手術，依其所定支付點數之一半計算之，並僅計算一項；但第一次手術在他院者不受限制。

九、手術開始後，如因病人病況發生變化而中止者，按已實施之步驟最近似之手術項目申報。

十、凡門診可行之小手術，不得住院。

十一、急診病人之加成規範：下列二款，擇一申報：

(一)急診病人因緊急傷病而必需立即手術者，其「手術費」得按本節所定點數加計百分之三十，但「手術一般材料費」不得另按比例加計。

(二)符合重大外傷之急診病人，且緊急執行64022B、64023B、64024B、64197C、64158B、69038C、64237C、67013B、67002B、67010B、67011B、67022B、67023B、67024B、68036B、68006B、68005B、68001B、69009B、69044B、75007B、75009B、75805B、83036C、83037C、83039B、73010B、71206B、72014B、73017B、74206B、70001B、70002B、75827B或83080B診療項目者：

1.二小時以內執行，得按本節所定點數加計百分之百；大於二小時至四小時以內執行，得按本節所定點數加計百分之六十。

2.重大外傷係指主診斷為：

(1)ICD-10-CM：T07.XXXA。

(2)ICD-10-CM：S00-S01、S03-S11、S13-S17、S19-S21、S23-S51、S53-S61、S63-S71、S73-S81、S83-S91、S93-S99、T79(前述第七位碼皆應為"A")。

(3)ICD-10-CM：S02、S12、S22、S32、S42、S62、S92、S99(前述第七位碼皆應為"A"或"B")。

(4)ICD-10-CM：S52、S72、S82(前述第七位碼皆應為"A"或"B"或"C")。

(5)體表面積>20%之重大燒傷，且主診斷碼(ICD-10-CM)為T31.20-T31.99、T20.30XA-T20.39XA、T20.70XA-T20.79XA、T32.20-T32.99、T26.00XA-T26.92XA。

3.本項加成獎勵費用優先分配於第一線執行人員，並每年提報獎勵費用之運用情形予保險人分區業務組。

4.「手術一般材料費」不得另按比例加計。

十二、本節各項手術均為提升兒童加成項目，但「手術一般材料費」不得另按比例加算。加成率如下：病人年齡未滿六個月者，依表定點數加計百分之百；年齡在六個月以上至未滿二歲者，依表定點數加計百分之八十；年齡在二歲以上至未滿七歲者，依表定點數加計百分之六十，若同時符合緊急傷病必需立即手術者，依加成率合計後一併加成。

第一項 皮膚 Integumentary System (62001-62075 63017)

編號	診療項目	基層院所	地區醫院	區域醫院	醫學中心	支付點數
62007C	皮膚全層植補術FTSG - 小於十平方公分 Full thickness skin graft, (FTSG)	v	v	v	v	11628
62064C	皮膚全層植補術FTSG - 每增加十平方公分 Full-thickness skin graft --add 10 cm ²	v	v	v	v	6266
62014C	多層皮膚移植 Split thickness skin graft S.T.S.G —小於二十五平方公分 within 25 cm ²	v	v	v	v	7018
62015B	—二十五至一百平方公分 25 to 100 cm ²		v	v	v	8655
62016B	—每增加一百平方公分 every increase of 100cm ²		v	v	v	5699
62070B	口腔粘膜皮瓣手術 Oral mucous flap 註： 1.口腔粘膜包括齒齦、頰部、顎部及舌部粘膜。 2.內含一般材料費及單次使用鑽針，得另加計百分之七十二。		v	v	v	13215
62032B	顯微血管游離瓣手術 Microvascular free flap —皮瓣移植 skin flap		v	v	v	46539
62033B	—肌肉移植 muscle flap		v	v	v	26765
62034B	—骨移植 bone flap		v	v	v	46539
62035B	—腸系膜移植 omentum flap		v	v	v	38342
62036B	—小腸移植 intestinal flap		v	v	v	38342
62037B	—游離筋膜瓣移植 free fascia flap		v	v	v	26627
62038B	—游離功能性肌瓣移植 free functioning muscle transfer		v	v	v	46477
62051B	三角胸皮瓣 Delto-pectoralis flap		v	v	v	19214
62054B	皮腱膜移位術 Fasciocutaneous rotation flap		v	v	v	11427
62055B	皮肌移位 Myocutaneous rotation flap		v	v	v	11761
62056B	腹股溝皮瓣移植術 Groin flap		v	v	v	14109

第三項 筋骨 Musculoskeletal System (64001-64289)

編號	診療項目	基層院所	地區醫院	區域醫院	醫學中心	支付點數
64008C	鼻骨骨折閉鎖復位術 Closed reduction of nasal bone fracture	v	v	v	v	4548
64036C	指、趾骨骨折開放性復位術 Open reduction for fracture of fingers and toes	v	v	v	v	4255
64090C	肌腱修補術 Tendon repair —單腱 single	v	v	v	v	7511
64091C	—每增加一條 one added	v	v	v	v	3797
64101B	顎骨骨折開放手術 Open reduction for fracture of palate —單一骨折 single		v	v	v	4812
64102B	—複雜骨折 multiple		v	v	v	13510
64161B	骨盆骨折開放性復位術 Open reduction for fracture of pelvis		v	v	v	24423
64167B	全踝關節置換術 Total ankle replacement 註：不得同時申報 64282B。		v	v	v	22139
64205B	惡性骨瘤二次廣泛切除 Wide excision-bone,soft tissue,tumor, malignant, two stage		v	v	v	44634
64257B	顏面骨移植術(先天畸形或外傷腫瘍摘除) Facial bone graft		v	v	v	13241
64260B	三重骨盆股骨切開加股骨縮短術(先天髌關節脫臼) Pelvic triple osteotomy and femorl shortening(CHD)		v	v	v	19880
64265C	內視鏡腕道減壓術 Endoscopic carpal tunnel release	v	v	v	v	7758
64287B	關節鏡下肩關節盂唇修補手術(單一部位肩盂唇修補) Arthroscopic labrum repair-simple 註： 1.適用範圍：肩盂唇破裂(ICD-10-CM：S43.0、S43.43 或 M24.41)。 2.支付規範： (1)申報時應檢附關節鏡下手術照片。 (2)不得同時申報：64243B、64244B。 (3)本項不含氣化棒之費用。 (4)一般材料費及高壓沖洗套管，得另加計百分之四十三。		v	v	v	29146
64288B	髌臼周圍截骨術 Periacetabular osteotomy (PAO) 註： 1.適用範圍：髌臼發育不全或異常髌臼前傾角(ICD-10-CM：Q65.8、Q65.9、M16.2、M16.3或M21.8)。		v	v	v	33866

編號	診療項目	基層院所	地區醫院	區域醫院	醫學中心	支付點數
	2.申報時應檢附手術紀錄、術前及術後X光影像報告於病歷上備查。 3.內含一般材料費，得另加計百分之十七。					
64289B	早發性脊柱側彎非融合性矯正手術 Early-Onset Scoliosis Non-Fusion Correction Surgery (EOS) 註： 1.適用範圍：符合下列任一條件者： (1)早發性特發性脊椎側彎(ICD-10-CM：M41.0或M41.1)。 (2)先天性脊椎畸形(ICD-10-CM：Q76.3)。 (3)神經肌肉性脊椎側彎(ICD-10-CM：M41.4)。 (4)胸廓發育不全症候群(ICD-10-CM：J98.4或P28.89)。 2.醫院資格：須具有骨科、小兒麻醉科、復健醫學科、兒科加護團隊。 3.申報時應檢附手術紀錄、術前及術後X光影像報告於病歷上備查。 4.內含一般材料費，得另加計百分之十四。		√	√	√	61772

第四項 呼吸器 Respiratory System

一、鼻 Nose (65001-65082)

編號	診療項目	基層院所	地區醫院	區域醫院	醫學中心	支付點數
65028B	口腔鼻腔瘻管修補術 Repair of oroantral fistula		√	√	√	13879
65034B	鼻成形術 Rhinoplasty 註：限外傷引起之鼻變形者。		√	√	√	23294
65057B	顱顏合併手術 Craniofacial resection		√	√	√	131026
65082B	經鼻內視鏡顱底腦脊髓液漏修補術 Transnasal endoscopic repair of CSF leak of the skull base 註： 1.適用範圍： (1)顱部腦脊髓液滲漏 (ICD-10-CM：G96.01、G96.08)。 (2)前顱底腦膨出症 (ICD-10-CM：Q01.0、Q01.1、		√	√	√	26433

編號	診療項目	基層院所	地區醫院	區域醫院	醫學中心	支付點數
	Q01.8)。 (3)顱底骨折 (ICD-10-CM：S02.1)。 (4)硬腦膜於醫療處置中意外刺穿及裂傷(ICD-10-CM：G97.41)。 (5)腦脊髓液漏與相關併發症 (ICD-10-CM：G96.01、G96.08)。 (6)常見引起滲漏之顱底腫瘤(ICD-10-CM：D33.3、D32.0、D35.2、C41.0、C31.1、C79.31、C31.0、C31.1、C31.2、C31.3、C31.8、C31.9、C11.0、C11.1、C11.2、C11.3、C11.8、C11.9)。 2.支付規範： (1)限耳鼻喉頭頸外科及神經外科專科醫師執行。 (2)申報時應檢附相關影像學檢查報告(如：CT / MRI)及內視鏡手術紀錄。術前及術後檢附資料如下： A.術前： (a)高解析度 CT (含冠狀面及矢狀面重建)。 (b)MRI 或 MR Cisternography。 B.術後：內視鏡手術報告(含漏口位置、修補方式、使用材料描述)。 3.不得同時申報 65060B、83047B 及 83057B。 4.一般材料費，得另加計百分之四。					

第五項 胸腔 Thoracic

一、胸腔 Thoracic (67001-67058)

編號	診療項目	基層院所	地區醫院	區域醫院	醫學中心	支付點數
	連枷胸肋骨骨折復位手術(單側) Correction for flail chest open reduction, unilateral					
67056B	—一至三根 one bone to three bones		v	v	v	17317
67057B	—四至六根 four bones to six bones		v	v	v	28810
67058B	—七根以上 more than six bones		v	v	v	40270
	註： 1.根數係以手術中固定之骨折根數列計。 2.肋骨骨折固定數量以放射科(含 CXR 及 CT)報告或手術發現為依據，申報時應附治療前後照片或相關影像備查。 3.限具胸腔及心臟血管外科、胸腔外科、骨科或外傷科專科醫師執行。					

編號	診療項目	基層院所	地區醫院	區域醫院	醫學中心	支付點數
	4.67056B 一般材料費，得另加計百分之七；67057B 一般材料費，得另加計百分之五；67058B 一般材料費，得另加計百分之四。					

第六項 心臟及心包膜(68001-68061)

編號	診療項目	基層院所	地區醫院	區域醫院	醫學中心	支付點數
68008B	人工A.S.D.Rashkind法 Creation, atrial-septal-defect Rashkind type, including-cardiac catheterization 註：經靜脈或氣球法(transvenous or balloon method)。		v	v	v	16556
68020B	A.S.D. 修補 Repair, atrial septal defect, secundum 註： 1.有（無）繞道之手術費用一致。 2.執行「機械手臂輔助心房中膈缺損修補術」，須符合下列規範： (1)適應症： A.成人第二型心房中膈缺損且Qp/Qs >1.5。 B.無不可逆肺動脈高壓。 (2)醫院條件： A.專任之心臟外科醫師。 B.醫院每年需具十例以上之心房或心室中膈缺損之手術案例。 (3)醫師資格須符合下列所有規範： A.具有專科醫師五年以上資格。 B.具機械手臂輔助手術系統「胸腔心臟科」認證學會認證醫師資格。 C.前述核發認證單位應檢附認證計畫書(須檢附訓練課程、認證方式及認證培訓機構證明)予保險人審核通過。 (4)執行本項手術之醫院及醫師條件應向保險人申請同意。 (5)其手術費按保險人規範之未列項申報方式辦理，比照本項得加計百分之一百三十申報，並於申報		v	v	v	38327

編號	診療項目	基層院所	地區醫院	區域醫院	醫學中心	支付點數
	費用後二個月內應上傳手術相關資訊，未上傳者本項不予支付；惟因特殊情形未在規定期限內完成上傳，可檢具理由後補登錄。					
68021B	心內膜墊缺陷之修補手術 Repair, endocardial cushion defect		v	v	v	52367
68026B	腔靜脈回流右心房異常之修補手術 Repair, anomalous venous return total or partial		v	v	v	60025
68027B	室中隔缺損(VSD)修補手術 Repair ventricular septal defect		v	v	v	48539
68028B	四合群症之修補(T.F) Repair tetralogy of Fallot		v	v	v	63435
68032B	主動脈轉位症手術 Correction of transposition of great arteries		v	v	v	67686
68056B	心房-肺動脈迴路成形術 Fontan operation		v	v	v	83003
68039B	四合群症之繞道手術 B-T shunt of TF		v	v	v	39382

第七項 動脈與靜脈 (69001-69044)

編號	診療項目	基層院所	地區醫院	區域醫院	醫學中心	支付點數
69031B	存開性動脈導管手術 Surgical obliteration for PDA		v	v	v	29207
69033B	肺動脈瓣氣球擴張術 Balloon pulmonary valvuloplasty		v	v	v	27869

第九項 消化器 Digestive System

二、胃 Stomach (72001-72060)

編號	診療項目	基層院所	地區醫院	區域醫院	醫學中心	支付點數
72007B	胃全部切除術 Gastrectomy, total & angreconstruction 註：胃大塊切除術 enblock total gastrectomy 比照申報。		v	v	v	61843
72031B	胃全部切除術併行脾或部份胰切除 Gastrectomy, total, with splenectomy or partital		v	v	v	80273

編號	診療項目	基層院所	地區醫院	區域醫院	醫學中心	支付點數
	pancreatectomy					
72032B	全胃切除及淋巴清除及腸胃重建 Total gastrectomy, with LN dissection, with reconstruction (any type)		v	v	v	90653
72047B	次全胃切除及淋巴清除及腸胃重建 Radical subtotal gastrectomy, with reconstruction		v	v	v	71978

六、其他腹部手術(75801-75827)

編號	診療項目	基層院所	地區醫院	區域醫院	醫學中心	支付點數
75810B	腹腔惡性腫瘤切除術 Excision of intraabdominal tumor, malignant		v	v	v	39176
75811B	後腹腔惡性腫瘤切除術併後腹腔淋巴腺摘除術 Excision of retroperitoneal tumor, malignant with retroperitoneal lymphadenectomy		v	v	v	71020

第十項 大腸、直腸、肛門 (73001-73009、73011-73015、73017-73018、73020、73022、73026-73032、73037-73040、73042-73043、73045-73048、73051-73053、73056-73057、74201-74225、74401-74420)

編號	診療項目	基層院所	地區醫院	區域醫院	醫學中心	支付點數
73012B	根治性半結腸切除術加吻合術，升結腸 Colectomy, radical hemicolectomy with anastomosis ascending colon 註：根治性橫行結腸切除術 (transverse colectomy Radical Hemicolectomy)比照申報。		v	v	v	39137
73014B	降結腸或乙狀結腸切除術併行吻合術及淋巴節清掃 Left hemicolectomy or sigmoid colectomy with anastomosis with lymph node		v	v	v	56013
73015B	結腸全切或次全切除術 Colectomy, total or subtotal					
73015B	— 良性 benign		v	v	v	22299
73047B	— 惡性 malignant		v	v	v	52235
74205B	根治性直腸切除術 (含骨盆腔淋巴腺切除術) Radical proctectomy with pelvic lymph node dissection		v	v	v	93203

編號	診療項目	基層院所	地區醫院	區域醫院	醫學中心	支付點數
74206B	Hartmann氏直腸手術 Harmann operation — 良性 benign		v	v	v	20980
74223B	— 惡性 malignant		v	v	v	56013
74213B	復原性直腸切除以及直腸、肛門吻合術 Restorative proctectomy with colo-anal anastomosis 註：本項不含加做之大腸或小腸造口（not including colostomy or ileostomy）。		v	v	v	108288
74214B	復原性大腸直腸切除迴腸儲存袋以及迴腸肛門吻合術 Restorative proctocolectomy, pelvic ileal pouch with ileoanal anastomosis 註：本項不含加做之小腸造口（not including ileostomy）。		v	v	v	96523
74216B	直腸癌腹部會陰聯合切除術 Combined abdominoperineal resection for rectal cancer		v	v	v	100810
74217B	乙狀結腸及直腸切除後 Pull through 方法行直腸肛門吻合術 Proctosigmoidectomy with pull through colon anal anastomosis		v	v	v	96523

第十一項 肝、膽、胰 (75001-75034、75201-75222、75401-75433)

編號	診療項目	基層院所	地區醫院	區域醫院	醫學中心	支付點數
75002B	肝部分切除術 Partial hepatectomy		v	v	v	56731
75003B	肝區域切除術 Segmental hepatectomy — 一區域 one segment		v	v	v	65178
75004B	— 二區域 two segments		v	v	v	70420
75005B	— 三區域 three segments		v	v	v	106631
75015B	右肝葉切除術 Right lobectomy		v	v	v	90020
75016B	左肝葉切除術 Left lobectomy		v	v	v	80173
75017B	擴大右肝葉切除術 Extended right lobectomy		v	v	v	130002
75018B	擴大左肝葉切除術 Extended left lobectomy		v	v	v	127714
75206B	總膽管全切除術 Total excision of common bile duct with reconstruction		v	v	v	42786
75404B	胰臟尾端部分切除術 Distal partial pancreatectomy		v	v	v	38984
75405B	胰臟體部分切除術 Body partial pancreatectomy		v	v	v	38533

編號	診療項目	基層院所	地區醫院	區域醫院	醫學中心	支付點數
75431B	胰臟體部分切除術併淋巴擴清及血管重建		v	v	v	50093
75415B	胰臟尾端部分切除術 - 脾臟保留 Distal partial pancreatectomy - spleen preservation		v	v	v	42010
75416B	胰臟體部分切除術 - 脾臟保留 Body partial pancreatectomy - spleen preservation		v	v	v	40490
75411B	胰臟全切除術 Total pancreatectomy (95%)		v	v	v	67198
75412B	Whipple 氏胰、十二指腸切除術 Pancreatico-duodenectomy, Whipple type, with reconstruction 註：包括部份胃切除(Including Partial Gastrectomy)。		v	v	v	135039
75432B	Whipple 氏胰、十二指腸切除術併淋巴擴清及血管重建 註：包括部份胃切除 (Including Partial Gastrectomy)。		v	v	v	175551
75417B	Whipple 氏胰、十二指腸切除術 幽門保留式 Pancreatico-duodenectomy, Whipple type, with reconstruction (pylorus sparing whipple op)		v	v	v	135039
75433B	Whipple 氏胰、十二指腸切除術 幽門保留式 malignant併淋巴擴清及血管重建		v	v	v	175551
75413B	胰臟空腸吻合術 Pancreatico-Jejunostomy 註：以 end to end 或 side to side 術式實施。		v	v	v	44798

第十二項 泌尿及男性生殖

九、精索 Spermatic Cord (79201-79204)

編號	診療項目	基層院所	地區醫院	區域醫院	醫學中心	支付點數
79204C	腹腔鏡精索靜脈曲張結紮 Laparoscopic high ligation of internal spermatic vein	v	v	v	v	8283

第十三項 女性生殖

八、自然生產、剖腹產及流產 Deliverysection、Cesarean & Abortion (81001-81037)

編號	診療項目	基層院所	地區醫院	區域醫院	醫學中心	支付點數
81004C	無妊娠併發症之剖腹產術 Cesarean section in normal pregnancy 註：合併非治療性闌尾切除不另給付。	v	v	v	v	15356

編號	診療項目	基層院所	地區醫院	區域醫院	醫學中心	支付點數
81011C	有妊娠併發症之剖腹產術 Cesarean section in complicated pregnancy (defined as cases with preeclampsia, eclampsia, GDM, malpresentation, and documented major medical or surgical complications) 註： 1.合併非治療性闌尾切除不另給付。 2.妊娠併發症係指： (1)子癇前症、子癇症、妊娠糖尿病、胎位不正、和有病歷記載之內外科併發症者。 (2)妊娠二十二週以上至未滿三十三週早產病人。(排除胎死腹中，及符合優生保健法之中止妊娠) (3)四十歲以上初產婦。 (4) BMI$\geq$35 之初產婦。 (5)嚴重妊娠高血壓。 (6)胎兒生長遲緩或胎兒發育異常者(IUGR)或胎盤功能異常者。 (7)妊娠合併內科疾病：心臟病、糖尿病、甲狀腺疾病、腎臟疾病 (NS,IgA,ESRD)、免疫性疾病 (SLE)、血小板低下症。 (8)白血病。 (9)血友病(Coagulopathy)。 (10)愛滋病。 (11)產後大出血者。 (12)胎盤早期剝離。 (13)合併接受外科手術者。 (14)雙胞胎輸血症候群。	V	V	V	V	39998
81028C	前置胎盤或植入性胎盤之剖腹產 C/S due to placenta previa or placenta accreta 註：合併非治療性闌尾切除不另給付。	V	V	V	V	90597
81005C	剖腹產合併次全子宮切除術 Subtotal hysterectomy after Cesarean section 註：合併非治療性闌尾切除不另給付。	V	V	V	V	71115
81029C	剖腹產合併全子宮切除術 Total hysterectomy after Cesarean section 註：合併非治療性闌尾切除不另給付。	V	V	V	V	71247

編號	診療項目	基層院所	地區醫院	區域醫院	醫學中心	支付點數
81017C	無妊娠併發症之陰道產 Vaginal delivery in normal pregnancy 註：包括會陰切開術，縫合術(縫合二度以內之裂傷)及胎盤剝離等。	V	V	V	V	21000
81034C	有妊娠併發症之陰道產 Vaginal delivery in complicated pregnancy (defined as cases with preeclampsia, eclampsia, GDM, malpresentation, and documented major medical or surgical complications) 註： 1.妊娠併發症係指： (1)子癰前症、子癰症、妊娠糖尿病、胎位不正、和有病歷記載之內外科併發症者。 (2)妊娠二十二週以上至未滿三十三週早產病人。(排除胎死腹中，及符合優生保健法之中止妊娠) (3)四十歲以上初產婦。 (4) BMI $\geq$ 35 之初產婦。 (5)嚴重妊娠高血壓。 (6)胎兒生長遲緩或胎兒發育異常者(IUGR)或胎盤功能異常者。 (7)妊娠合併內科疾病：心臟病、糖尿病、甲狀腺疾病、腎臟疾病 (NS,IgA,ESRD)、免疫性疾病 (SLE)、血小板低下症。 (8)白血病。 (9)血友病(Coagulopathy)。 (10)愛滋病。 (11)產後大出血者。 (12)胎盤早期剝離。 (13)合併接受外科手術者。 (14)雙胞胎輸血症候群。 2.包括會陰切開術，縫合術(縫合二度以內之裂傷)及胎盤剝離等。	V	V	V	V	39998
81018C	雙胎分娩 Vaginal delivery of twins 註：包括會陰切開術，縫合術(縫合二度以內之裂傷)及胎盤剝離等。	V	V	V	V	79179

編號	診療項目	基層院所	地區醫院	區域醫院	醫學中心	支付點數
81019C	多胎分娩 Vaginal delivery of multiple pregnancy 註：包括會陰切開術，縫合術(縫合二度以內之裂傷)及胎盤剝離等。	v	v	v	v	88317
81024C	前胎剖腹產後之陰道生產（接生費） 註：包括會陰切開術，縫合術(縫合二度以內之裂傷)及胎盤剝離等。	v	v	v	v	70158
81025C	前胎剖腹產後之陰道生產（雙胎分娩） 註：包括會陰切開術，縫合術(縫合二度以內之裂傷)及胎盤剝離等。	v	v	v	v	81495
81026C	前胎剖腹產後之陰道生產（多胎分娩） 註：包括會陰切開術，縫合術(縫合二度以內之裂傷)及胎盤剝離等。	v	v	v	v	92721

第十五項 神經外科 Neurosurgery (83001-83107)

編號	診療項目	基層院所	地區醫院	區域醫院	醫學中心	支付點數
83032B	神經移植 Nerve graft					
—肩、臀關節以上，包括臂神經叢，坐骨神經			v	v	v	19876
83091B	—上臂、前臂、大腿、小腿處之神經		v	v	v	30788
83092B	—手、足之神經		v	v	v	21546
83035B	顏面舌下神經吻合術 Facial hypoglossal nerve anastomosis 註： 限神經外科或整形外科專科醫師施行。		v	v	v	12333
83052C	歐氏貯囊置放手術 Ommaya reservoir implantation 註：限神經外科專科醫師施行。	v	v	v	v	4525
83098B	神經移轉手術 Nerve transfer					
—上肢肩、下肢臀關節以上，包括腦神經之轉移			v	v	v	46284
83099B	—上肢腕、下肢足踝關節以上，神經之轉移		v	v	v	8848
83100B	—上肢腕、下肢足踝關節以下，神經之轉移		v	v	v	4423
83103B	脊髓刺激器暫時性植入手術 Spinal cord stimulator temporary implantation 註：		v	v	v	15234

編號	診療項目	基層院所	地區醫院	區域醫院	醫學中心	支付點數
	1.適應症：下列疾病之慢性疼痛病人並經專科醫師以藥物及非藥物治療（復健等非侵入性處置及微創疼痛介入性治療，例如：脊椎注射止痛藥物、高頻熱凝療法、脈衝式射頻等）六個月仍未改善，且經臨床心理師或精神科醫師完成心理評估者： (1)脊椎手術後疼痛症候群（Failed back surgery syndrome）。 (2)因外傷導致之複雜性局部疼痛症候群（Complex regional pain syndrome）。 (3)脊神經蜘蛛膜炎（Arachnoiditis）。 (4)神經根病變（Radiculopathy）。 (5)周邊神經病變（Peripheral neuropathy）。 (6)無法執行血管重建或血管重建無效之頑固型缺血性疼痛。 2.申報應檢附術前心理衡鑑或精神科醫師評估報告。 3.須事前審查。 4.不得同時申報項目：83002C、83003C、32026C。 5.經台灣麻醉醫學會及社團法人台灣神經外科醫學會核發認證之神經外科、麻醉科專科醫師執行。 6.含一般材料費，得另加計百分之五。					
83107A	脊髓腔內藥物輸注幫浦植入手術 Intrathecal drug infusion pump implantation surgery 註： 1.適用範圍： (1)嚴重痙攣，須符合下列條件： A.限用於四歲以上兒童及成人之腦源性或脊髓源性嚴重痙攣病人，且須先經口服 baclofen 治療無反應或在有效劑量下出現無法耐受中樞神經系統副作用。 B.經單次測試劑量對 baclofen 注射有反應且經評估需長期治療，且藥品經事前審查同意者。 (2)癌因性疼痛，須符合下列條件： A.經前線治療無效或不耐受其不良反應，如：全身性鴉片類藥物治療、緩和性腫瘤切除手術、神經阻斷術或神經調控療法。 B.經單次測試劑量對藥品注射有反應且經評估需長期治療者。			V	V	24065

編號	診療項目	基層院所	地區醫院	區域醫院	醫學中心	支付點數
	2.支付規範： (1)專科別限制：神經外科、麻醉科、小兒骨科。 (2)申報時應檢附手術紀錄、經傳統治療效果不佳或出現無法耐受副作用之相關資料。 (3)一般材料費，得另加計百分之十九。					

第十八項 治療性先天殘缺手術 (88001-88064)

編號	診療項目	基層院所	地區醫院	區域醫院	醫學中心	支付點數
88041C	併指多指（趾）切除 Reconstruction of polydactyly or syndactyly	√	√	√	√	15062
88042C	多指（趾）切除每多加一個	√	√	√	√	7031
88043B	裂唇成形術 Cheiloplasty —單部分 unilateral		√	√	√	12748
88044B	—雙部分 bilateral		√	√	√	16280
88045B	—複部分 revision		√	√	√	15132
88049B	小耳重建第一期 Microtia, stage one 註：申報費用時須附術前術後照片。		√	√	√	37060
88051B	小耳重建第二期 Microtia, stage two 註：申報費用時須附術前術後照片。		√	√	√	19133
88053B	小耳重建第三期 Microtia, stage three 註：申報費用時須附術前術後照片。		√	√	√	19133

第三部 牙醫

第三章 牙科處置及手術 Dental Treatment & Operation

第四節 口腔顎面外科 Oral Surgery (92001-92073，92088-92100，92129-92133，92161)

第三項 開刀房手術(92201～92230)

編號	診療項目	基層院所	地區醫院	區域醫院	醫學中心	支付點數
92207B	補顎術 Palatoplasty		v	v	v	13803

第六部 論病例計酬

第一章 產科

通則：

一、本章各項目「得核實申報上限點數」、「得核實申報個案數比率」如下表：

項目名稱	支付代碼	層級	得核實申報上限點數	得核實申報個案數比率	標準住院日數
陰道生產	97004C	基層院所	49382	-	3 天
	97005D	助產所	47808	-	
剖腹產	97009C	基層院所	41551	5%	6 天
自行要求剖腹產	97014C	基層院所	無	無	6 天
前胎剖腹產之陰道生產	97934C	基層院所	104850	-	3 天

二、陰道生產標準住院日數自住院日起算三天，剖腹生產標準住院日數自住院日起算六天，生產過程中有施行引產之事實者，得多住一天，惟皆依定額給付，不得另行申報費用。

三、本章定額支付中已包括正常新生兒照護費。

四、新生兒體重二千公克以下或因病須轉至有小兒科專科醫師之醫院診治，若未符前述情況，僅於婦產科診所保溫箱照護者，申報費用時除生產定額外不得另行申報費用或另行收費。

五、陰道生產因有次診斷或次手術(或處置)而致實際醫療費用超過定額時(雙胞胎者以定額再加計一人次之新生兒費用為界限，多胞胎類推)，得按實際醫療費用申報。

六、前胎剖腹產之陰道生產，實際醫療費用超過定額時(雙胞胎者以定額再加計一人次之新生兒費用為界限，多胞胎類推)，得按實際醫療費用申報。

七、陰道生產案件中，屬下列主診斷碼(ICD-10-CM)且不論有無次診斷或次手術(處置)者，得適用本章通則五之規定：

O10-O11、O13-O16、O21-O22、O24、O34.3、O42、O43.2、O44-O46、O60.1、O60.2、O67、O72-O75、O85-O86、O87.1、O87.3、O88、O89.09、O89.8、O89.9、O90-O91、O98-O99。

八、剖腹產案件中，其有次診斷或次手術(或處置)而致實際醫療費用超過「得核實申報上限點數」者，得按實際醫療費用申報，惟其個案數不得超過「得核實申報個案數比率」；除以上情形外之其它剖腹產個案皆依本部所訂支付點數申報費用。

九、剖腹產案件中，屬下列主診斷碼(ICD-10-CM)且不論有無次診斷或次手術(處置)者，得適用本章通則八之規定：

O10-O11、O13-O16、O21、O24、O34、O42、O44-O46、O60.1、O60.2、O99.81。

十、本章節所述「實際醫療費用」係包括母親及新生兒費用。

十一、陰道生產及剖腹產論病例計酬定額支付點數中已含一人次新生兒費，如為雙胞胎，得另加計一人次新生兒費(多胞胎類推)。

十二、不符醫學上適應症而自行要求施行剖腹產者，依自行要求剖腹產(97014C)點數支付。

編號	診療項目	助產所	基層院所	地區醫院	區域醫院	醫學中心	支付點數
97004C 97005D	陰道生產 註： 1.診療項目要求表(詳附表 6.1.1) (1)基本診療項目 (2)選擇性診療項目 2.出院狀態 (1)子宮收縮良好 (2)產後排出物正常 (3)會陰傷口癒合良好 (4)生命跡象穩定及自行解尿順暢 (5)教導病人 A.日常生活活動包括性生活 B.沐浴及個人衛生 C.乳房及傷口護理重點 D.排定返診檢查 (6)教導病人 A.嬰兒餵哺 B.嬰兒沐浴及照顧 C.小兒科醫師返診檢查 3.主手術(或處置)碼(ICD-10-PCS)：10D07Z3-10D07Z8、10S07ZZ、10E0XZZ、10A07Z6	v	v				49382 47808
97009C	剖腹產 註： 1.診療項目要求表(詳附表 6.1.2) (1)基本診療項目 (2)選擇性診療項目 2.出院狀態 (1)體溫低於 37.7°C至少二十四小時 (2)傷口乾燥並癒合 (3)病人可進全食 例外：有其他因素必需改變飲食 (4)無併發症 (5)教導病人 A.日常生活活動包括性生活 B.沐浴及個人衛生 C.乳房及傷口護理重點 D.排定返診檢查 (6)教導病人 A.嬰兒餵哺 B.嬰兒沐浴及照顧 C.小兒科醫師返診檢查 3.主手術(或處置)碼(ICD-10-PCS)：10D00Z0、10D00Z1、10D00Z2		v				41551

編號	診療項目	助產所	基層院所	地區醫院	區域醫院	醫學中心	支付點數
97934C	前胎剖腹產之陰道生產 註： 1.診療項目要求表(詳附表 6.1.1) (1)基本診療項目 (2)選擇性診療項目 2.出院狀態 (1)子宮收縮良好 (2)產後排出物正常 (3)會陰傷口癒合良好 (4)生命跡象穩定及自行解尿順暢 (5)教導病人 A.日常生活活動包括性生活 B.沐浴及個人衛生 C.乳房及傷口護理重點 D.排定返診檢查 (6)教導病人 A.嬰兒餵哺 B.嬰兒沐浴及照顧 C.小兒科醫師返診檢查 3.主手術(或處置)碼(ICD-10-PCS)：10D07Z3-10D07Z8、10S07ZZ、10E0XZZ、10A07Z6		V				104850

第七部 全民健康保險住院診斷關聯群 (Taiwan Diagnosis Related Groups, Tw-DRGs)

第一章 Tw-DRGs 支付通則

一、名詞定義

(一)相對權重(Relative Weight, 以下簡稱 RW)：

1. 計算資料排除通則三所列不適用第七部支付標準之案件、通則六之(六)得另行核實申報點數、通則六之(七)依「DRG 支付制度下新增全新功能類別特殊材料因應方案」(附表 7.1)規定加計額外醫療點數。
2. 計算資料之基本診療項目支付點數以地區醫院支付標準校正。
3. 計算公式：「某 Tw-DRG 平均每人次點數/全國平均每人次點數」。

(二)標準給付額(Standardized Payment Rate, 以下簡稱 SPR)：

1. 計算資料排除通則三所列不適用第七部支付標準之案件、通則六之(三)超過上限臨界點之醫療服務點數、通則六之(六)得另行核實申報點數、通則六之(七)依「DRG 支付制度下新增全新功能類別特殊材料因應方案」(附表 7.1)規定加計額外醫療點數。
2. 計算公式：「全國合計點數/全國總權重」並經調整之給付值。
3. SPR 係按「實施前後總點數中平原則」及「超過上限臨界點之支付點數占總 Tw-DRG 支付點數之 5.1%原則」計算之「標準給付額」。

(三)病例組合指標(Case Mix Index, 以下簡稱 CMI)：

CMI 值計算公式： $\Sigma(\text{各 DRG 案件數} * \text{各 DRG 相對權重}) / \text{DRG 總案件數}$ 。

(四)主要疾病類別(Major Diagnostic Category, 以下簡稱 MDC)：Tw-DRG 之主要疾病類別為 PRE MDC、MDC1 至 MDC24，其內容及 Tw-DRG 分類條件如「全民健康保險住院診斷關聯群分類手冊(以下稱 TW-DRG 分類手冊)」。

(五)醫療服務點數上限臨界點：各 Tw-DRG 之上限臨界點，係以「實施前後總點數中平」及「全國超過上限臨界點部分之總支付點數占率為 5.1%」原則計算之各 Tw-DRG 之相同百分位值。

(六)醫療服務點數下限臨界點：各 Tw-DRG 之下限臨界點，以該 Tw-DRG 醫療服務點數之 2.5 百分位值訂定。

(七)醫療服務點數：醫事服務機構依據本標準及全民健康保險藥物給付項目及支付標準，申報其所提供醫療服務之點數。

(八)幾何平均住院日：依相對權重計算範圍之資料，計算各 DRG 之幾何平均住院日，病人所需之住院日數應由臨床醫師專業判斷，若病人病情尚未穩定或治癒，各特約醫院不得以此要求病人出院；若經醫師認定應出院者，病人亦不得以此要求繼續住院。

二、各 Tw-DRG 之給付，已包含當次住院屬本標準及全民健康保險藥物給付項目及支付標準所定各項相關費用，特約醫療院所不得將屬當次住院範圍之相關費用移轉至門診或急診申報，或採分次住院，或除病人同意使用符合「全民健保尚未納入給付特材管理作業要點」規定之特材外，另行向保險對象收取給付範圍費用，違反規定者，整筆醫療費用不予支付。

三、下列案件不適用第七部支付標準：

(一)主診斷為癌症、性態未明腫瘤案件：

	ICD-10-CM
癌症	C00.0-C94.32、C94.80-C96.9、C96.A、C96.Z、O9A.1-、Z51.0、Z51.11、Z51.12、Z08
性態未明腫瘤	D37-D48、J84.81、C94.4、C94.6

(二)主或次診斷為臟器移植併發症及後續住院：

ICD-10-CM
D89.810-D89.813、T86.00-T86.09、T86.10-T86.19、T86.20-T86.29、T86.30-T86.39、T86.40-T86.49、T86.5、T86.810-T86.819、T86.850-T86.859、T86.90-T86.99、Z94.0-Z94.4、Z94.6、Z94.81-Z94.84、Z94.89、Z94.9

(三)MDC19、MDC20 之精神科案件。

(四)主或次診斷為愛滋病、凝血因子異常或主管機關公告之罕見疾病案件。

	ICD-10-CM
愛滋病	B20、Z21
凝血因子異常	D66、D67、D68.1、D68.2、D68.4

(五)計畫型案件。

(六)住院日超過三十日之案件。

(七)使用 Extracorporeal Membrane Oxygenation(ECMO)之案件。

ICD-10-PCS	ICD-10-PCS(2023 年版) 自一百十四年一月一日起適用
5A15223	5A1522F、5A1522G、5A1522H、5A15A2F、5A15A2G、5A15A2H

(八)住院安寧療護案件。

(九)其他非屬「醫院醫療給付費用總額」範圍之案件。

(十)使用主動脈內氣球幫浦(IABP)個案。

ICD-10-PCS
5A02110、5A02210

(十一)生產有合併植入性胎盤、產後大出血、產後血液凝固缺損、羊水栓塞、極重度子癩前症合併器官衰竭、肺動脈高壓、發紺性先天性心臟病或心肌病變之案件。

	ICD-10-CM
植入性胎盤	O43.011-O43.199 O43.211-O43.239 O43.811-O43.93、O72.0-O72.3、 O73.0- O73.1
產後大出血	O72.1
產後血液凝固缺損	O72.3
羊水栓塞	O88.111-O88.13
極重度子癩前症合併器官衰竭	O14.20-O14.25
肺動脈高壓	I27.0、I27.21-I27.29
發紺性先天性心臟病	Q20.0、Q20.3、Q20.4、Q21.3、Q22.0、 Q22.4、Q23.4
心肌病變	I25.5、I42.0、I42.8、I42.9、I50.9

(十二) 複雜性多重骨盆腔器官脫垂，須同時施行骨盆腔多器官重建手術之個案，共計十組：

1.

ICD-10-PCS	ICD-10-PCS(2023 年版) 自一百十四年一月一日起適用
(0UT90ZZ、0UT94ZZ、 0UTC0ZZ、0UTC4ZZ) +(0USG0ZZ、0USG4ZZ、 0USGXZZ) +(0JQC0ZZ、0JQC3ZZ、0JUC07Z、 0JUC0JZ、0JUC0KZ、0JUC37Z、 0JUC3JZ、0JUC3KZ、0UUG07Z、 0UUG0JZ、0UUG0KZ、 0UUG47Z、0UUG4JZ、 0UUG4KZ、0UUG77Z、 0UUG7JZ、0UUG7KZ、 0UUG87Z、0UUG8JZ、0UUG8KZ)	(0UT90ZZ、0UT94ZZ、0UTC0ZZ、 0UTC4ZZ) +(0USG0ZZ、0USG4ZZ、0USGXZZ、 0USG7ZZ、0USG8ZZ) +(0JQC0ZZ、0JQC3ZZ、0JUC07Z、 0JUC0JZ、0JUC0KZ、0JUC37Z、 0JUC3JZ、0JUC3KZ、0UUG07Z、 0UUG0JZ、0UUG0KZ、0UUG47Z、 0UUG4JZ、0UUG4KZ、0UUG77Z、 0UUG7JZ、0UUG7KZ、0UUG87Z、 0UUG8JZ、0UUG8KZ)
上述處置外，另加 (0TQD0ZZ、0TQD3ZZ、 0TQD4ZZ、0TQD7ZZ、 0TQD8ZZ、0TQDXZZ、 0TUC0JZ、0TUC4JZ、 0TUC7JZ、0TUC8JZ、 0TSD0ZZ、0TSD4ZZ、 0TUC07Z、0TUC0KZ、 0TUC47Z、0TUC4KZ、 0TUC77Z、0TUC7KZ、 0TUC87Z、0TUC8KZ、 0TUD07Z、0TUD0JZ、 0TUD0KZ、0TUD47Z、 0TUD4JZ、0TUD4KZ、	上述處置外，另加 (0TQD0ZZ、0TQD3ZZ、0TQD4ZZ、 0TQD7ZZ、0TQD8ZZ、0TQDXZZ、 0TUC0JZ、0TUC4JZ、0TUC7JZ、 0TUC8JZ、0TSD0ZZ、0TSD4ZZ、 0TUC07Z、0TUC0KZ、0TUC47Z、 0TUC4KZ、0TUC77Z、0TUC7KZ、 0TUC87Z、0TUC8KZ、0TUD07Z、 0TUD0JZ、0TUD0KZ、0TUD47Z、 0TUD4JZ、0TUD4KZ、0TUD77Z、 0TUD7JZ、0TUD7KZ、0TUD87Z、 0TUD8JZ、0TUD8KZ、0TUDX7Z、 0TUDXJZ、0TUDXKZ、0TQC0ZZ、 0TQC3ZZ、0TQC4ZZ、0TQC7ZZ、

ICD-10-PCS	ICD-10-PCS(2023 年版) 自一十四年一月一日起適用
0TUD77Z、0TUD7JZ、 0TUD7KZ、0TUD87Z、 0TUD8JZ、0TUD8KZ、 0TUDX7Z、0TUDXJZ、 0TUDXKZ、0TQC0ZZ、 0TQC3ZZ、0TQC4ZZ、 0TQC7ZZ、0TQC8ZZ)	0TQC8ZZ)

附表 7.3 115 年 9 月至 12 月 3.4 版 1068 項 Tw-DRGs 權重表

註：

- 1.本表每 1 權重之標準給付額(SPR)為 53,793 點，係以一百十三年一至十二月醫院住院符合 DRG 範圍申報資料(已校正一百十三年起支付標準調整及特材價格調整)及支付通則規定辦理。
- 2.無權重者(計七十四項)依支付標準通則採核實申報醫療費用。
- 3.註記*者(計二百零一項)為去極值後個案數小於二十件，依支付標準通則暫以核實申報醫療服務點數。
- 4.邏輯註記●者(四十四項)為該組 DRG 違反單向邏輯已校正後之權重。
- 5.下限臨界點採實際醫療點數之 2.5 百分位計算；上限臨界點為醫療點數之各 DRG90 百分位。
- 6.DRG513 支付點數以「標準給付額」x「權重」計算，不得加計各項加成或其他另行加計之醫療點數。
- 7.資料期間：一百十三年一至十二月；製表日期：一百十五年六月二十日。

MDC	流水號	DRG	RW	個案數 <20 註記	邏輯 註記	幾何平均 住院日	下限臨界點	上限臨界點
PRE	1	10301	20.8744	*	●	28	1,026,590	1,282,137
PRE	2	10302	20.8744	*	●	22	1,232,521	1,423,127
PRE	3	48301	3.2869			16	35,206	414,255
PRE	4	48302	2.3232			11	14,283	332,548
PRE	5	48001	25.1615			22	828,064	2,028,008
PRE	6	48002	17.6797	*		20	776,998	1,291,004
PRE	7	48101	-	*		-	-	-
PRE	8	48102	13.8910	*		23	732,726	803,152
PRE	9	49501	-	*		-	-	-
PRE	10	49502	-	*		-	-	-
PRE	11	48201	2.7373		●	12	25,668	326,844
PRE	12	48202	2.7373		●	11	28,929	379,613
PRE	13	512	16.8855	*		16	828,506	1,075,396
1	1	00201	4.2385			15	66,426	440,898
1	2	00202	2.6605			8	51,864	279,173
1	3	00101	4.8931			12	68,890	536,771
1	4	00102	4.5275			7	49,170	469,183
1	5	00301	5.5129			12	79,180	626,263
1	6	00302	4.6293			9	83,025	490,041
1	7	00401	2.4900			8	36,302	255,119
1	8	00402	1.9520			5	31,353	180,873
1	9	00501	3.0023			6	54,949	303,210
1	10	00502	2.9932			4	73,270	252,237
1	11	00601	0.4156			2	11,068	39,789
1	12	00602	0.3406			2	10,893	27,198
1	13	00701	-	*		-	-	-
1	14	00702	2.1729			6	37,939	240,495

MDC	流水號	DRG	RW	個案數 <20 註記	邏輯 註記	幾何平均 住院日	下限臨界點	上限臨界點
1	15	00703	0.9137			4	16,664	91,537
1	16	00704	1.3285			5	18,948	204,585
1	17	008	0.8234			3	18,206	157,487
1	18	00901	0.7856			8	7,586	111,053
1	19	00902	0.3942			4	4,542	42,836
1	20	00903	0.7187			7	8,094	93,663
1	21	00904	0.4375			5	4,902	42,743
1	22	00905	0.8625			8	1,651	93,540
1	23	01001	0.7774			5	4,796	92,839
1	24	01002	0.7005			5	6,286	73,388
1	25	01101	0.4773			3	3,217	51,123
1	26	01102	0.4739			3	4,633	53,182
1	27	01201	0.7877			7	9,711	83,970
1	28	01202	0.8790			6	5,088	110,382
1	29	01203	0.6016			4	4,383	66,167
1	30	01301	0.7600		●	5	8,989	95,415
1	31	01302	0.7600		●	5	7,670	89,914
1	32	01303	0.8992			5	3,636	130,820
1	33	01304	0.7345			4	4,217	90,832
1	34	01401	1.4013			11	13,792	156,748
1	35	01402	0.9120			8	8,583	98,519
1	36	01403	1.2698			10	19,500	159,596
1	37	01404	0.8116			7	17,876	84,042
1	38	01405	1.1107			9	17,031	134,736
1	39	01406	0.7021			6	13,842	70,249
1	40	01501	0.6444			4	6,329	62,748
1	41	01502	0.5490			2	6,197	48,160
1	42	01503	0.5950			4	4,747	65,468
1	43	01504	0.5596			3	10,196	45,570
1	44	01505	0.6044			5	9,893	58,405
1	45	01506	0.4741			4	9,058	42,135
1	46	01601	0.9424			7	7,933	115,995
1	47	01602	0.6723			5	12,490	75,036
1	48	01701	0.5592			5	5,747	61,912
1	49	01702	0.5072			4	9,759	44,286
1	50	018	0.8144			5	4,643	108,596
1	51	019	0.5704			3	3,957	71,311
1	52	02001	1.4833			8	8,582	200,981
1	53	02002	1.1268			6	5,988	146,341
1	54	02003	2.3041			12	21,015	272,749
1	55	02004	1.5231			9	11,038	175,771
1	56	02101	1.6406			12	15,742	194,403
1	57	02102	1.2104			11	10,654	114,001

MDC	流水號	DRG	RW	個案數 <20 註記	邏輯 註記	幾何平均 住院日	下限臨界點	上限臨界點
1	58	02103	1. 5378			9	14, 311	163, 239
1	59	02104	0. 8286			7	8, 716	79, 520
1	60	02201	0. 7360			6	12, 705	70, 091
1	61	02202	0. 5287	*		5	6, 269	43, 669
1	62	02301	0. 6966			6	7, 493	80, 651
1	63	02302	0. 4361			4	4, 278	48, 854
1	64	024	0. 9015			7	8, 372	115, 251
1	65	025	0. 4801			4	3, 234	54, 143
1	66	02601	0. 5590			4	8, 085	73, 373
1	67	02602	0. 3959			3	5, 441	45, 403
1	68	02701	1. 0002			7	6, 206	140, 343
1	69	02702	0. 5105			5	5, 032	64, 017
1	70	02801	0. 7514			6	5, 134	98, 412
1	71	02802	0. 7761			6	5, 572	101, 282
1	72	02803	0. 7052	*		11	20, 737	40, 764
1	73	02901	0. 4327			4	4, 961	50, 066
1	74	02902	0. 4538			4	4, 715	55, 246
1	75	02903	0. 3246	*		4	3, 737	48, 457
1	76	03001	0. 3827	*		4	9, 330	37, 050
1	77	03002	0. 3467			3	4, 175	39, 322
1	78	03003	0. 7980			4	6, 716	91, 266
1	79	03004	0. 5074			4	3, 841	68, 605
1	80	03005	-	*		-	-	-
1	81	03006	0. 8706	*		4	15, 141	79, 865
1	82	031	0. 3562			4	4, 471	39, 631
1	83	032	0. 2272			3	2, 983	23, 552
1	84	03301	0. 3759			3	4, 920	38, 142
1	85	03302	0. 1953			2	3, 057	19, 040
1	86	034	0. 7961			6	5, 142	108, 262
1	87	035	0. 4878			3	3, 858	54, 670
2	1	03701	1. 2390			4	26, 634	122, 548
2	2	03702	0. 9339			3	25, 934	103, 178
2	3	03703	3. 1325	*		7	41, 206	248, 732
2	4	03704	0. 9219	*		6	24, 565	55, 163
2	5	03705	0. 7369			4	21, 475	63, 921
2	6	03706	1. 5940			5	33, 786	154, 451
2	7	03707	1. 0634			4	31, 283	88, 093
2	8	04001	0. 5664			2	15, 582	52, 333
2	9	04002	0. 4091			2	5, 422	57, 036
2	10	04003	-	*		-	-	-
2	11	04004	0. 5250	*		11	16, 650	33, 926
2	12	04101	0. 4593			2	15, 767	37, 794
2	13	04102	0. 4583	*		2	13, 905	45, 310

MDC	流水號	DRG	RW	個案數 <20 註記	邏輯 註記	幾何平均 住院日	下限臨界點	上限臨界點
2	14	04103	-	*		-	-	-
2	15	04104	-	*		-	-	-
2	16	03601	1. 2234			2	39, 608	98, 176
2	17	03602	1. 0775	*		6	11, 478	88, 561
2	18	04201	1. 0842			4	19, 305	90, 564
2	19	04202	0. 4586			2	9, 614	41, 593
2	20	03901	2. 3238			2	34, 682	153, 232
2	21	03903	0. 9567			2	22, 500	56, 651
2	22	03902	2. 3859	*		7	80, 722	177, 853
2	23	03904	0. 8982			2	34, 837	53, 208
2	24	03905	0. 4810			1	21, 207	29, 387
2	25	03906	0. 6302	*		2	11, 588	46, 809
2	26	03801	0. 4128	*		2	18, 054	29, 985
2	27	03802	0. 4312	*		2	9, 240	38, 020
2	28	04301	-	*		-	-	-
2	29	04302	-	*		-	-	-
2	30	04401	0. 6084			8	7, 949	73, 371
2	31	04402	0. 3823			6	5, 801	48, 150
2	32	04501	0. 6832			5	8, 501	68, 715
2	33	04502	0. 4965			4	6, 700	50, 352
2	34	046	0. 4325			5	3, 208	49, 549
2	35	047	0. 2692			3	2, 528	33, 088
2	36	048	0. 3550			3	3, 915	37, 232
3	1	04901	4. 3415			9	56, 312	477, 055
3	2	04902	1. 9987			4	40, 607	215, 185
3	3	06101	0. 5539			2	14, 841	41, 865
3	4	06102	0. 3746			2	10, 200	29, 197
3	5	062	0. 5206			1	17, 679	39, 337
3	6	05301	0. 9773			3	27, 697	87, 211
3	7	05302	0. 9598			2	28, 153	81, 027
3	8	05401	1. 6937	*		5	41, 276	311, 677
3	9	05402	1. 0528			2	32, 298	88, 686
3	10	05701	0. 8166			4	12, 739	52, 708
3	11	05702	0. 4997			3	13, 486	31, 264
3	12	058	0. 8059			2	22, 830	50, 826
3	13	052	1. 8103			4	43, 514	163, 873
3	14	168	0. 8207			4	14, 365	87, 839
3	15	169	0. 7155			2	17, 874	61, 639
3	16	05601	0. 6021			3	18, 755	49, 303
3	17	05602	0. 5843			3	19, 717	53, 586
3	18	05001	1. 0860			4	30, 440	87, 538
3	19	05002	0. 9830			3	28, 117	74, 462
3	20	05101	0. 6311	*		6	36, 482	47, 850

MDC	流水號	DRG	RW	個案數 <20 註記	邏輯 註記	幾何平均 住院日	下限臨界點	上限臨界點
3	21	05102	0.6065	*		3	9,570	43,670
3	22	05501	2.7655	*		6	38,518	300,613
3	23	05502	2.2953			4	44,022	227,286
3	24	05503	0.7489			2	26,697	44,226
3	25	05504	0.6678			2	19,289	39,906
3	26	05505	0.7247			2	17,642	51,792
3	27	05506	0.5300			2	18,654	32,406
3	28	059	0.4865			3	22,350	29,953
3	29	060	0.6340			2	21,962	40,046
3	30	06301	1.6261			6	26,192	162,149
3	31	06302	0.8391			3	21,535	75,112
3	32	06401	0.7460	*		4	12,894	68,348
3	33	06402	0.6382			2	4,835	47,831
3	34	065	0.3794			4	4,160	38,147
3	35	06601	0.5349			4	5,410	74,224
3	36	06602	0.2427			3	3,128	30,907
3	37	06701	0.6284			6	8,793	90,220
3	38	06702	0.3158			4	5,658	33,523
3	39	068	0.4691			5	5,421	56,181
3	40	069	0.2639			4	3,757	27,148
3	41	070	0.2864			3	6,851	26,751
3	42	071	0.3454			3	6,593	33,361
3	43	072	0.3299			2	2,679	29,100
3	44	07301	0.5738			5	6,050	63,650
3	45	07302	0.4064			3	3,924	38,761
3	46	07401	0.7392			4	5,582	78,010
3	47	07402	0.4025			3	4,624	46,268
3	48	18701	0.6287			5	7,129	68,976
3	49	18702	0.4910			3	9,139	47,177
3	50	18703	0.4642			2	10,804	42,196
3	51	185	0.3919			4	3,454	42,966
3	52	186	0.3509			4	4,259	33,644
4	1	07501	3.5976			11	51,000	385,005
4	2	07502	2.1361			6	44,212	212,491
4	3	07503	2.9073			8	62,717	307,118
4	4	07504	2.1600			5	72,476	179,699
4	5	07601	1.7429			8	27,123	243,084
4	6	07602	2.8042			5	78,345	264,960
4	7	07603	2.3087			12	23,883	310,558
4	8	07701	0.7708			4	19,388	102,281
4	9	07702	2.6254			4	97,388	206,300
4	10	07703	0.9024			4	15,349	104,339
4	11	47501	2.7711			15	43,116	295,988

MDC	流水號	DRG	RW	個案數 <20 註記	邏輯 註記	幾何平均 住院日	下限臨界點	上限臨界點
4	12	47502	2.0688			10	18,123	228,089
4	13	07801	1.2063			8	13,091	156,554
4	14	07802	0.8421			5	10,549	90,004
4	15	07901	1.5276			12	15,270	166,281
4	16	07902	1.0557			10	14,902	119,941
4	17	07903	1.2387			11	20,089	137,652
4	18	07904	1.4022			8	10,177	178,631
4	19	07905	0.4449	*	●	7	14,058	33,122
4	20	08001	1.1924			9	10,601	130,422
4	21	08002	0.7217			8	10,002	79,471
4	22	08003	0.8560			9	14,041	93,268
4	23	08004	0.7164	*		5	18,588	98,070
4	24	08005	0.4449	*	●	7	15,718	37,532
4	25	08101	1.1879	*		13	14,788	100,729
4	26	08102	0.8945	*		6	19,811	126,731
4	27	08103	2.1068			9	14,842	375,260
4	28	08104	1.0883			6	8,334	226,464
4	29	08105	0.7173			5	9,736	108,316
4	30	08106	0.3788			4	8,571	40,345
4	31	08107	-	*		-	-	-
4	32	08108	0.9611	*		5	22,881	91,134
4	33	08109	-	*		-	-	-
4	34	082	0.4382			2	3,455	52,063
4	35	08301	0.4346			5	7,504	60,852
4	36	08302	0.4245			5	5,256	51,114
4	37	08303	-	*		-	-	-
4	38	08401	0.2922	*		4	5,059	37,625
4	39	08402	0.2490			4	4,126	24,848
4	40	08403	-	*		-	-	-
4	41	085	0.8548			7	8,727	97,049
4	42	086	0.5844			5	6,186	62,813
4	43	08701	1.4964			11	17,217	165,760
4	44	08702	0.6066			4	4,467	79,192
4	45	08703	0.7747			6	8,053	88,808
4	46	08704	0.5462			5	7,226	56,649
4	47	08801	0.7080			8	10,825	79,523
4	48	08802	0.5004			6	8,325	51,033
4	49	089	0.8479			8	12,010	98,105
4	50	090	0.5007			6	8,158	54,228
4	51	09101	0.4615			5	9,445	46,544
4	52	09102	0.3347			4	8,348	30,872
4	53	092	0.6742			5	3,893	94,621
4	54	093	0.5220			4	3,221	67,205

MDC	流水號	DRG	RW	個案數 <20 註記	邏輯 註記	幾何平均 住院日	下限臨界點	上限臨界點
4	55	094	0.4692			5	5,762	58,988
4	56	095	0.2931			4	3,636	31,601
4	57	09601	0.5636			7	7,640	60,428
4	58	09602	0.4234			5	5,261	49,692
4	59	09701	0.3945			5	3,335	40,101
4	60	09702	0.2713			4	4,192	28,355
4	61	09801	0.4323			4	8,390	49,006
4	62	09802	0.2964			3	5,068	27,749
4	63	09803	0.5037			5	9,116	53,991
4	64	09804	0.3875			4	7,806	39,828
4	65	09901	0.4601	*		5	5,184	74,563
4	66	09902	0.6683			5	7,042	88,542
4	67	09903	0.5461			5	7,056	63,757
4	68	10001	0.3715			3	2,264	30,906
4	69	10002	0.3548			2	3,605	35,390
4	70	10003	0.3818			4	6,010	43,508
4	71	10101	0.5289			4	4,052	71,039
4	72	10102	0.7347			6	6,639	90,677
4	73	10103	0.3760			4	5,100	48,175
4	74	10104	1.7125	*		9	15,238	109,303
4	75	10105	–	*		–	–	–
4	76	10106	0.7146			5	4,899	112,184
4	77	10201	0.3113			2	3,876	32,492
4	78	10202	0.4335			3	3,734	50,265
4	79	10203	0.3220			3	5,037	31,080
4	80	10204	–	*		–	–	–
4	81	10205	–	*		–	–	–
4	82	10206	0.3621			2	4,117	33,886
5	1	10401	9.1101			16	327,921	575,987
5	2	10402	10.8880			17	331,847	664,247
5	3	10403	10.4005	*		16	465,404	691,927
5	4	10409	8.4306			15	256,569	551,377
5	5	10410	7.6310	*		13	377,167	495,384
5	6	10404	6.8470			13	182,874	417,144
5	7	10405	–	*		–	–	–
5	8	10406	–	*		–	–	–
5	9	10407	7.5830			10	124,954	455,170
5	10	10408	5.4338			6	109,787	320,804
5	11	10501	9.1949			13	322,801	619,689
5	12	10502	10.2171			17	465,558	711,205
5	13	10503	9.8958	*		14	427,122	762,760
5	14	10509	8.5025			15	375,239	604,622
5	15	10510	7.3841			12	169,568	463,017

MDC	流水號	DRG	RW	個案數 <20 註記	邏輯 註記	幾何平均 住院日	下限臨界點	上限臨界點
5	16	10504	6.2593			12	145,411	444,924
5	17	10505	10.7538	*		25	538,829	825,159
5	18	10506	-	*		-	-	-
5	19	10507	-	*		-	-	-
5	20	10508	-	*		-	-	-
5	21	10801	10.8695			11	209,393	688,770
5	22	10802	7.1782			3	169,208	453,881
5	23	10601	10.6085			19	440,165	788,241
5	24	10602	9.8624	*		17	448,235	681,373
5	25	10603	10.0252	*		18	289,259	713,435
5	26	10604	8.4100	*		15	357,516	497,602
5	27	10701	8.1617			18	329,202	538,654
5	28	10901	7.5934			14	292,757	472,818
5	29	10702	7.7015			16	252,450	535,094
5	30	10902	6.2640			11	207,162	372,848
5	31	11001	11.4666			18	295,235	820,102
5	32	11005	6.2531			6	26,736	535,857
5	33	11002	3.5866		●	8	16,088	226,794
5	34	11006	3.7441	*	●	2	120,385	240,684
5	35	11003	5.6170		●	7	40,918	401,003
5	36	11004	6.1398		●	10	225,187	446,055
5	37	11101	9.2707	*		13	256,385	592,145
5	38	11105	4.9904	*		11	23,914	500,685
5	39	11102	3.5866		●	3	16,851	272,012
5	40	11106	3.7441		●	2	76,362	226,889
5	41	11103	5.6170		●	4	49,117	373,423
5	42	11104	6.1398	*	●	8	297,220	431,350
5	43	11301	1.9872			12	33,752	139,268
5	44	11302	1.9794			10	31,062	136,785
5	45	11501	4.8791			6	17,693	296,637
5	46	11502	4.7492			4	17,942	293,505
5	47	11601	2.5009			3	89,519	210,091
5	48	11602	3.4580			3	119,544	290,830
5	49	11603	3.2086			4	131,501	235,873
5	50	11604	2.5915			4	98,310	195,887
5	51	11605	5.8420			5	114,891	526,815
5	52	47801	5.2134			8	87,521	397,263
5	53	47802	1.9373			4	23,929	138,030
5	54	47803	2.6241			4	38,186	195,170
5	55	47804	4.4130			5	55,873	445,844
5	56	47901	4.5112			6	51,861	398,185
5	57	47902	1.6868			4	21,253	119,846
5	58	47903	2.5012			3	36,305	178,784

MDC	流水號	DRG	RW	個案數 <20 註記	邏輯 註記	幾何平均 住院日	下限臨界點	上限臨界點
5	59	47904	2.9890			3	31,424	320,639
5	60	11201	3.6889			2	94,174	268,226
5	61	11202	2.6820			2	74,440	195,025
5	62	11203	3.3720			3	116,649	234,633
5	63	11205	4.1622			3	137,949	266,472
5	64	11206	2.9826			2	97,357	182,096
5	65	11204	1.6282			2	8,655	97,453
5	66	11401	1.2029			7	22,329	76,400
5	67	11402	0.7856			4	18,815	50,593
5	68	11801	2.4643			3	107,654	144,841
5	69	11802	2.1854			2	107,968	128,525
5	70	11803	2.0764			3	31,639	124,544
5	71	11804	1.7431			2	78,688	101,618
5	72	11701	1.9173			5	18,191	143,539
5	73	11702	1.2200			4	12,489	104,964
5	74	11901	0.6992			2	20,536	47,178
5	75	11902	0.5390			2	18,765	32,759
5	76	12001	1.4714			8	17,543	107,743
5	77	12002	1.0597			4	16,083	69,616
5	78	12101	1.4667			5	27,425	99,821
5	79	12102	1.4747			7	12,968	95,573
5	80	12201	1.0662			3	23,228	72,458
5	81	12202	1.7863			5	9,803	106,782
5	82	12301	-	*		-	-	-
5	83	12302	-	*		-	-	-
5	84	124	1.0722			3	21,113	65,443
5	85	125	0.7265			2	20,583	44,569
5	86	126	1.5444			15	20,234	172,524
5	87	12701	-	*		-	-	-
5	88	12702	0.7249			7	9,742	85,114
5	89	12801	0.9607			6	3,066	58,368
5	90	12802	0.6125	*		7	17,268	64,031
5	91	129	2.7029			8	24,323	163,228
5	92	13001	1.2729			6	12,089	87,082
5	93	13002	1.0131			5	7,066	60,208
5	94	13101	0.9237			5	8,979	77,254
5	95	13102	0.8115			3	4,471	48,852
5	96	132	0.5511			4	4,751	36,102
5	97	133	0.3973			3	3,737	26,833
5	98	13401	0.5999			5	7,654	39,679
5	99	13402	0.4323			3	4,189	28,283
5	100	135	0.7190			4	6,447	42,041
5	101	136	0.4417			3	4,134	30,021

MDC	流水號	DRG	RW	個案數 <20 註記	邏輯 註記	幾何平均 住院日	下限臨界點	上限臨界點
5	102	13701	4.9002			3	5,835	400,330
5	103	13702	2.9901			2	5,076	237,410
5	104	13801	2.1747			7	11,000	130,038
5	105	13802	0.7461			4	5,197	55,239
5	106	13803	0.6525			4	7,569	44,910
5	107	13804	1.3961			6	21,925	106,705
5	108	13805	1.3249			6	25,739	109,108
5	109	13901	1.2905	*		6	23,658	188,121
5	110	13902	0.5690			3	4,860	34,720
5	111	13903	0.4146			2	4,652	27,507
5	112	13904	1.0884			5	26,491	78,020
5	113	13905	0.8090			4	13,467	61,641
5	114	14001	0.5823			4	6,521	35,716
5	115	14002	0.4071			3	4,524	25,090
5	116	141	0.5953			4	8,401	37,675
5	117	142	0.4691			3	5,903	30,121
5	118	143	0.4124			3	4,214	28,625
5	119	14401	0.9105			4	6,367	60,915
5	120	14402	0.9826			5	10,678	69,579
5	121	14403	0.6337			5	7,586	41,433
5	122	14501	0.7848			2	6,314	46,377
5	123	14502	0.7488			3	6,715	61,108
5	124	14503	0.4427			3	4,673	32,819
6	1	15401	6.2949	*		19	131,125	618,879
6	2	15402	3.1692			12	30,419	371,312
6	3	15403	1.8963			7	13,017	220,343
6	4	15404	3.0684			12	23,720	333,506
6	5	15501	6.0579	*		15	176,633	446,991
6	6	15502	0.9924			3	24,314	108,554
6	7	15503	1.4494			6	24,717	135,030
6	8	15504	2.0732			8	20,531	195,272
6	9	15601	–	*		–	–	–
6	10	15602	–	*		–	–	–
6	11	15603	3.3829	*		10	37,347	401,194
6	12	15604	–	*		–	–	–
6	13	15605	5.4936	*		20	232,497	543,066
6	14	15606	–	*		–	–	–
6	15	15607	2.2641			9	31,708	327,541
6	16	15608	1.3550			6	46,340	155,860
6	17	14801	2.8107			12	42,019	314,332
6	18	14802	3.5341			15	48,877	478,016
6	19	14803	–	*		–	–	–

MDC	流水號	DRG	RW	個案數 <20 註記	邏輯 註記	幾何平均 住院日	下限臨界點	上限臨界點
6	20	14804	1.1060	*	●	7	24,771	274,195
6	21	14805	1.8539			10	35,516	226,827
6	22	14901	2.4256			9	43,134	210,533
6	23	14902	2.6159	*		14	47,360	229,677
6	24	14903	-	*		-	-	-
6	25	14904	1.1060		●	5	24,136	159,366
6	26	14905	1.7876			8	15,317	179,503
6	27	14601	0.9821			3	23,813	148,898
6	28	14602	2.1543	*		5	28,156	324,115
6	29	14701	0.6051			2	21,857	51,026
6	30	14702	0.5508			2	21,440	50,461
6	31	150	2.4648			11	55,479	261,621
6	32	151	1.5246			7	46,202	129,451
6	33	16401	1.3437			5	44,185	85,458
6	34	16501	1.0728			3	41,448	65,494
6	35	16402	1.5031			7	40,665	105,774
6	36	16502	0.9920			5	33,593	69,816
6	37	16601	1.0905			3	42,296	66,236
6	38	16701	0.9158			2	39,327	55,096
6	39	16602	1.0139			5	34,622	62,785
6	40	16702	0.7842			3	30,364	50,006
6	41	152	1.0437			5	11,179	144,642
6	42	153	0.8113			4	11,506	96,922
6	43	15701	0.7529			4	12,387	42,391
6	44	15702	0.5726			2	19,461	33,546
6	45	15801	0.4982			2	8,358	28,571
6	46	15802	0.4676			2	17,331	28,352
6	47	16101	1.0649			3	39,929	73,555
6	48	16201	0.8144			2	35,597	50,581
6	49	16102	0.7570			2	28,229	46,904
6	50	16202	0.5777			2	23,060	35,328
6	51	159	1.2043			4	35,101	78,740
6	52	160	0.8237			3	31,394	49,858
6	53	16301	-	*		-	-	-
6	54	16302	-	*		-	-	-
6	55	16303	13.0857			3	43,743	872,627
6	56	16304	8.1394			2	38,566	550,963
6	57	16305	5.9118			2	38,491	422,523
6	58	16306	2.5540			1	28,753	203,805
6	59	170	1.7799			8	18,386	180,080
6	60	171	0.9204			3	17,145	77,529
6	61	17201	0.8878			4	11,070	128,667
6	62	17202	0.6433			5	9,410	81,884

MDC	流水號	DRG	RW	個案數 <20 註記	邏輯 註記	幾何平均 住院日	下限臨界點	上限臨界點
6	63	17203	0.6822			4	4,948	89,682
6	64	17301	0.7453			4	6,792	103,813
6	65	17302	0.4100			3	8,928	41,678
6	66	17303	0.3973			2	3,933	40,288
6	67	17401	0.9834			6	12,152	112,721
6	68	17402	1.2923			10	39,058	146,117
6	69	17403	0.7298			6	7,919	90,099
6	70	17404	0.6654			6	7,974	81,089
6	71	17501	0.6134			4	6,532	73,280
6	72	17502	-	*		-	-	-
6	73	17503	0.4364			4	5,478	47,342
6	74	17504	0.4011			4	5,916	41,839
6	75	17601	1.1610			11	11,924	115,545
6	76	17602	0.7867			8	9,097	76,308
6	77	17603	0.6726			6	8,401	83,019
6	78	17604	0.6688			3	4,480	90,462
6	79	177	0.5174			5	7,448	54,896
6	80	178	0.3479			4	5,573	34,520
6	81	17901	0.4787			2	3,344	66,623
6	82	17902	0.6948			5	3,991	94,059
6	83	17903	0.3759			2	3,042	55,692
6	84	180	0.5225			6	6,544	61,760
6	85	181	0.3359			4	4,756	35,069
6	86	182	0.4784			5	6,157	54,186
6	87	183	0.3101			4	4,832	31,753
6	88	18401	0.3628			4	7,319	37,020
6	89	18402	0.2632			3	5,291	25,105
6	90	18801	1.1867	*	●	11	2,802	173,995
6	91	18802	0.5311			5	4,234	64,197
6	92	18803	0.4466	*	●	5	6,636	46,802
6	93	18804	0.7827			7	8,236	95,252
6	94	18805	0.6299			6	6,026	76,908
6	95	18901	1.1867	*	●	11	43,866	133,910
6	96	18902	0.3070			3	3,021	33,413
6	97	18903	0.4466	*	●	5	4,151	56,240
6	98	18904	0.5713			5	5,020	67,740
6	99	18905	0.3799			3	4,079	39,243
6	100	19001	-	*		-	-	-
6	101	19002	-	*		-	-	-
6	102	19003	0.5136			3	7,948	44,248
6	103	19004	0.4586			3	5,344	59,280
6	104	19005	-	*		-	-	-
6	105	19006	-	*		-	-	-

MDC	流水號	DRG	RW	個案數 <20 註記	邏輯 註記	幾何平均 住院日	下限臨界點	上限臨界點
6	106	19007	0.6579	*	●	4	8,204	52,038
6	107	19008	0.6579	*	●	4	11,237	69,039
6	108	19009	0.6470			4	7,408	79,367
6	109	19010	0.3817			3	3,715	46,581
7	1	191	2.9325			10	27,592	287,932
7	2	192	2.8830			7	38,099	275,588
7	3	195	2.9273			12	81,685	289,634
7	4	196	2.2733			8	64,684	201,335
7	5	197	2.4448			11	54,776	241,439
7	6	198	1.5996			8	48,160	147,760
7	7	49301	2.5156			8	86,098	168,699
7	8	49401	2.1478			6	81,189	139,499
7	9	49302	1.4123			4	44,304	86,402
7	10	49402	1.1244			3	43,199	66,345
7	11	193	1.5165			7	27,951	157,186
7	12	194	0.9457			5	21,558	93,324
7	13	199	-	*		-	-	-
7	14	20001	1.1956			7	13,623	149,875
7	15	20002	0.8219			5	9,718	97,086
7	16	20101	1.7711			7	44,852	202,995
7	17	20102	1.2192			4	45,951	96,418
7	18	20201	0.7704			6	8,366	94,799
7	19	20202	0.4163			5	5,757	48,655
7	20	20301	3.2791	*		12	82,734	193,348
7	21	20302	1.5100	*		2	77,686	87,493
7	22	20401	0.5427			5	6,948	65,614
7	23	20402	1.4398	*		7	7,777	190,309
7	24	20403	1.4186	*		10	30,172	135,535
7	25	205	0.7717			7	7,210	99,612
7	26	206	0.5067			5	5,590	63,102
7	27	207	1.0094			6	9,109	104,754
7	28	208	0.6978			4	5,587	81,175
8	1	47101	3.9776			6	162,308	293,794
8	2	47102	3.3565			4	162,785	196,074
8	3	47103	3.8958			5	156,878	231,338
8	4	21701	2.0673			9	30,712	133,920
8	5	21702	1.2952			4	22,730	88,575
8	6	21703	2.2022			10	24,820	153,984
8	7	21704	1.3698			4	14,640	84,541
8	8	20901	3.1995			7	83,825	208,416
8	9	20907	4.1106			7	109,280	259,542
8	10	20902	2.6887			5	67,981	182,977
8	11	20908	3.7134			6	88,544	244,134

MDC	流水號	DRG	RW	個案數 <20 註記	邏輯 註記	幾何平均 住院日	下限臨界點	上限臨界點
8	12	20903	2.1350			5	88,413	126,763
8	13	20904	1.7763			6	75,806	110,672
8	14	20905	2.1338			5	90,297	127,978
8	15	20906	1.2802			5	56,732	77,441
8	16	21601	1.2713			4	12,319	76,038
8	17	21602	0.9063			3	12,666	54,741
8	18	21001	2.6966			9	57,568	190,518
8	19	21101	1.9017			7	38,448	131,218
8	20	21002	1.7916			8	43,869	117,439
8	21	21102	1.3994			6	25,530	93,807
8	22	21003	1.6106			7	46,702	115,053
8	23	21103	1.2768			5	31,384	88,928
8	24	21201	2.4937	*		9	43,797	240,365
8	25	21202	1.3502	*		7	54,269	101,181
8	26	21203	2.3029	*	●	8	38,139	208,769
8	27	21204	2.3029		●	4	32,882	192,538
8	28	21205	1.8096			5	44,428	145,840
8	29	21206	1.4570			4	27,791	162,529
8	30	21301	2.0817	*		15	42,863	206,589
8	31	21302	-	*		-	-	-
8	32	21303	2.6499			14	37,088	168,034
8	33	21304	1.5708			10	31,654	96,386
8	34	21305	5.9674	*		26	244,475	352,743
8	35	21306	1.0992	*		7	21,297	109,806
8	36	49101	2.0768			5	39,277	138,897
8	37	49102	1.7059			4	40,227	116,829
8	38	49201	2.3862			5	43,970	148,043
8	39	49202	1.9255			4	37,102	113,965
8	40	496	4.0280			7	106,125	384,928
8	41	49701	3.3431			8	82,565	304,942
8	42	49702	2.8083			6	75,221	244,287
8	43	49801	2.8614			7	89,076	243,696
8	44	49802	2.3573			5	82,463	193,298
8	45	499	1.4509			5	28,211	157,267
8	46	500	1.1523			3	26,333	101,439
8	47	501	2.0187			15	46,000	130,964
8	48	502	1.5840			11	31,031	124,164
8	49	50301	1.2367			4	33,768	77,477
8	50	50302	1.0589			3	32,767	63,135
8	51	50303	0.8167			3	24,926	50,100
8	52	50304	0.6066			2	23,339	37,546
8	53	21801	1.7524			8	51,172	111,373
8	54	21802	1.7024			8	42,306	113,820

MDC	流水號	DRG	RW	個案數 <20 註記	邏輯 註記	幾何平均 住院日	下限臨界點	上限臨界點
8	55	21901	1.6692			7	46,208	103,346
8	56	21902	1.2674			6	29,211	83,871
8	57	21803	1.3970			6	38,082	90,294
8	58	21804	1.2353			5	27,221	81,656
8	59	21903	1.0794			4	30,937	65,597
8	60	21904	0.8545			4	22,711	55,641
8	61	22001	2.2735	*		7	85,637	210,774
8	62	22002	1.7936	*		8	70,417	327,203
8	63	22003	1.6698	*		9	44,638	148,970
8	64	22004	1.2158			5	31,774	91,087
8	65	22005	-	*		-	-	-
8	66	22006	1.1758			3	23,902	63,947
8	67	22007	1.2959			4	29,582	82,604
8	68	22008	0.8101			2	24,548	53,711
8	69	23101	1.4740			6	24,993	118,453
8	70	23102	0.7505			3	20,519	50,234
8	71	23103	0.5261			3	16,070	34,603
8	72	23104	0.3590			2	15,122	22,331
8	73	23001	2.8741	*		7	81,865	296,465
8	74	23002	0.6283	*		3	24,766	56,007
8	75	23003	0.5060			3	16,768	35,146
8	76	23004	0.4183			2	16,064	27,815
8	77	22601	1.2348			5	17,483	93,520
8	78	22602	1.1426			4	12,339	84,973
8	79	22701	0.5864			2	13,572	38,697
8	80	22702	0.7473			3	13,483	65,810
8	81	22501	1.0851			5	22,758	68,688
8	82	22502	0.7769			4	17,481	50,290
8	83	22503	1.0187			4	21,506	68,784
8	84	22504	0.7604			3	18,864	50,417
8	85	228	0.7785			3	18,750	49,887
8	86	22301	-	*		-	-	-
8	87	22302	0.9899			3	28,426	75,064
8	88	23201	0.7818	*		6	20,333	101,920
8	89	23202	0.5314			2	12,978	32,249
8	90	22401	1.2579			6	29,723	88,624
8	91	22402	0.9298			4	27,519	57,928
8	92	22403	0.8129			3	24,240	55,144
8	93	22404	0.6716			3	22,132	45,265
8	94	22901	0.5953			3	14,854	39,012
8	95	22902	0.5680			2	14,397	37,070
8	96	23301	3.6069			11	62,727	455,683
8	97	23302	2.6183			5	51,294	468,479

MDC	流水號	DRG	RW	個案數 <20 註記	邏輯 註記	幾何平均 住院日	下限臨界點	上限臨界點
8	98	23401	0.9884			3	24,572	67,225
8	99	23402	0.6915			2	22,161	43,665
8	100	23501	1.2409			6	4,704	119,980
8	101	23502	0.9648			4	3,479	86,220
8	102	23503	-	*		-	-	-
8	103	23504	-	*		-	-	-
8	104	23601	1.2129			7	6,894	124,791
8	105	23602	1.0441			5	4,974	104,944
8	106	23701	0.4984	*		2	4,487	25,998
8	107	23702	0.3739			2	3,559	24,673
8	108	23801	1.2922			12	10,518	92,076
8	109	23802	1.0673			9	5,299	82,185
8	110	23803	1.1990			12	16,047	87,842
8	111	23804	0.8644			5	4,189	58,025
8	112	23805	1.8769	*		16	37,341	209,373
8	113	23806	0.4056	*		5	20,323	23,912
8	114	23901	0.6940			4	4,544	50,960
8	115	23902	0.4365			2	3,311	26,828
8	116	24001	0.8847			3	4,617	78,240
8	117	24002	0.9883		●	2	4,150	69,755
8	118	24003	0.8715			2	3,350	52,440
8	119	24101	0.5336			2	3,720	41,802
8	120	24102	0.9883		●	2	3,995	68,865
8	121	24103	0.7218			1	3,119	41,592
8	122	24201	1.1094			9	13,371	73,949
8	123	24202	0.8268			8	9,623	61,881
8	124	24203	1.2519	*	●	18	33,207	74,028
8	125	24204	1.2519	*	●	18	61,108	89,018
8	126	24205	1.0305			9	16,344	68,382
8	127	24206	0.7565			7	10,284	49,816
8	128	24301	0.8357			3	2,764	53,995
8	129	24302	0.4093			3	3,546	26,599
8	130	244	0.4793			4	4,464	30,604
8	131	245	0.3107			2	2,680	21,490
8	132	24601	0.5836			5	6,563	42,202
8	133	24602	0.2807			2	2,865	19,308
8	134	24701	0.6173			4	6,633	41,049
8	135	24702	0.4015			2	4,225	26,850
8	136	24801	0.8048			5	6,849	52,512
8	137	24802	0.3875			2	3,205	25,808
8	138	24901	1.1690			10	8,930	99,898
8	139	24902	0.8262			8	7,793	50,570
8	140	24903	0.9804			6	3,501	74,578

MDC	流水號	DRG	RW	個案數 <20 註記	邏輯 註記	幾何平均 住院日	下限臨界點	上限臨界點
8	141	24904	0.6366			3	2,913	36,434
8	142	250	0.4153			3	4,102	26,011
8	143	251	0.2950			2	3,185	19,123
8	144	252	0.3583			1	5,348	24,016
8	145	253	0.4498			3	4,393	30,126
8	146	254	0.2990			2	2,877	19,644
8	147	255	0.4420			2	3,939	30,423
8	148	25601	0.8303			8	3,055	68,140
8	149	25602	0.6172	*		9	15,826	61,724
8	150	25603	0.6486			3	3,564	45,230
8	151	25604	0.5109			2	3,288	40,643
9	1	263	1.4986			12	19,203	163,818
9	2	264	0.9111			8	14,292	97,767
9	3	265	0.9497			6	14,005	111,151
9	4	266	0.5805			3	11,918	53,973
9	5	26801	1.2018			4	22,619	122,374
9	6	26802	1.0295			4	19,220	102,401
9	7	26701	0.3313	*		2	11,357	70,232
9	8	26702	0.2895			2	7,956	31,096
9	9	25701	2.0697	*		6	88,099	164,620
9	10	25801	1.9497			5	48,204	142,739
9	11	25702	1.4603			4	35,208	84,782
9	12	25802	1.3290			4	41,834	80,803
9	13	259	0.8738		●	2	18,366	51,303
9	14	260	0.8738		●	2	22,819	53,929
9	15	261	0.4503			2	13,310	33,611
9	16	26201	0.7771	*		4	15,999	62,323
9	17	26202	0.4042			2	14,655	30,965
9	18	269	1.4382			7	17,430	174,376
9	19	270	0.7661			4	13,065	76,191
9	20	271	0.8726			10	8,339	103,149
9	21	27201	0.8320			7	5,408	111,707
9	22	27202	0.6118			7	6,396	71,685
9	23	27203	0.8933	*		11	14,313	151,094
9	24	27301	0.3268			3	3,179	51,457
9	25	27302	0.3781			5	7,600	36,078
9	26	27303	0.4713	*		6	8,378	45,438
9	27	274	0.1553			2	2,524	23,217
9	28	275	0.1145			1	2,539	16,441
9	29	27601	0.4278			4	4,108	55,812
9	30	27602	0.3372			2	3,329	35,073
9	31	277	0.6372			8	9,031	73,602
9	32	278	0.4107			6	7,059	43,221

MDC	流水號	DRG	RW	個案數 <20 註記	邏輯 註記	幾何平均 住院日	下限臨界點	上限臨界點
9	33	27901	0.4753			4	5,035	55,290
9	34	27902	0.3616			4	6,462	39,297
9	35	280	0.3906			5	3,622	45,874
9	36	281	0.2541			3	3,037	26,902
9	37	282	0.2693			3	3,317	31,053
9	38	28301	0.4292			5	5,088	50,975
9	39	28302	0.4185			4	4,120	60,374
9	40	28401	0.2659			3	2,900	28,077
9	41	28402	0.1664			2	3,120	21,770
10	1	28601	2.8495			7	62,385	288,274
10	2	28602	2.2236			5	59,907	215,733
10	3	28801	2.6441			13	41,708	229,093
10	4	28802	2.0212			3	35,554	154,046
10	5	28501	1.7089		●	13	28,114	186,986
10	6	28502	1.7089		●	13	29,076	184,005
10	7	28701	1.3402			10	19,902	140,939
10	8	28702	1.0010			7	20,321	99,199
10	9	28901	1.1066			3	32,670	112,170
10	10	28902	0.7812			3	30,183	69,304
10	11	290	0.9996			3	33,586	61,989
10	12	29101	-	*		-	-	-
10	13	29102	1.4155	*		4	66,861	100,581
10	14	292	2.3824			13	29,211	258,291
10	15	293	1.1185			4	21,919	135,565
10	16	29401	0.7327			7	8,148	91,060
10	17	29402	0.3839			5	4,861	41,358
10	18	29501	0.6962			6	7,556	80,840
10	19	29502	0.3734			3	2,946	56,662
10	20	29601	0.5689			6	6,217	71,810
10	21	29602	0.5934			6	3,010	75,117
10	22	29701	0.3088			4	4,266	34,586
10	23	29702	0.3729			4	3,095	42,720
10	24	29801	0.6178			4	8,549	95,089
10	25	29802	0.3477			3	7,954	46,558
10	26	29803	0.4413			3	6,582	52,058
10	27	29804	0.2523			2	4,106	27,759
10	28	29901	0.7728			5	5,852	96,791
10	29	29902	0.5331			2	2,752	77,696
10	30	29903	0.5939			4	6,614	46,008
10	31	29904	0.2776			2	2,648	47,130
10	32	30001	0.5613			4	4,475	75,856
10	33	30002	0.5469			4	4,529	71,426
10	34	30101	0.3858			2	3,434	44,716

MDC	流水號	DRG	RW	個案數 <20 註記	邏輯 註記	幾何平均 住院日	下限臨界點	上限臨界點
10	35	30102	0.2486			2	3,587	30,986
11	1	30201	12.9661			15	501,086	791,838
11	2	30202	12.6766			13	499,074	754,740
11	3	30301	1.7037		●	5	20,083	164,362
11	4	30302	1.7037		●	5	24,296	144,618
11	5	304	1.0072			4	15,005	107,560
11	6	305	0.8317			3	16,342	78,453
11	7	308	0.8640			3	14,586	116,661
11	8	309	0.4926			2	11,768	47,900
11	9	30601	1.4222			5	48,551	100,479
11	10	30602	1.2550			4	37,779	74,578
11	11	30701	1.1216			5	22,722	81,853
11	12	30702	1.0014			3	22,111	59,714
11	13	310	0.7262			3	19,337	67,510
11	14	311	0.5550			2	18,342	42,537
11	15	312	0.5631			3	12,958	61,414
11	16	313	0.4303			2	13,255	38,771
11	17	314	0.5782	*		3	16,481	78,571
11	18	31501	1.4245			7	19,343	154,071
11	19	31502	1.1096			4	18,892	109,820
11	20	31601	1.1362			9	10,567	141,027
11	21	31602	0.8584			7	5,485	107,782
11	22	31603	0.6592			6	6,847	81,679
11	23	31604	0.4559			4	5,265	57,487
11	24	317	0.3667	*		2	2,432	56,837
11	25	318	0.4406			3	4,278	44,031
11	26	319	0.3539			2	3,668	33,580
11	27	320	0.6861			8	10,085	77,187
11	28	321	0.4212			5	7,099	43,615
11	29	32201	0.5907			6	11,340	65,691
11	30	32202	0.4551			5	9,461	48,323
11	31	32301	0.6822			2	27,288	52,676
11	32	32302	0.4580			3	4,142	42,975
11	33	32401	0.6151			2	24,920	44,802
11	34	32402	0.3500			2	3,246	30,006
11	35	325	0.6169			4	5,028	68,856
11	36	326	0.5294			3	3,772	62,315
11	37	32701	0.4123			4	5,771	45,553
11	38	32702	0.4068			3	5,296	57,341
11	39	328	0.4349			3	9,637	39,662
11	40	329	0.3701			2	12,468	29,083
11	41	33001	0.4862	*		5	15,950	30,264
11	42	33002	0.4166	*		2	14,827	44,614

MDC	流水號	DRG	RW	個案數 <20 註記	邏輯 註記	幾何平均 住院日	下限臨界點	上限臨界點
11	43	331	0.7463			6	6,501	90,200
11	44	332	0.5857			3	4,489	66,636
11	45	33301	0.5461			3	5,240	80,319
11	46	33302	0.4194			2	4,026	59,526
12	1	334	-	*		-	-	-
12	2	335	-	*		-	-	-
12	3	34101	1.2808			5	14,148	80,209
12	4	34102	1.2632			2	9,953	90,761
12	5	34103	4.0907	*	●	4	20,095	146,184
12	6	34104	4.0907		●	2	35,125	245,223
12	7	338	-	*		-	-	-
12	8	33901	0.9919			4	18,551	68,801
12	9	33902	0.4603			2	16,541	30,055
12	10	34001	1.7401			2	27,933	122,242
12	11	34002	1.2699			2	23,424	98,642
12	12	34201	0.5739	*		3	31,041	33,453
12	13	34202	-	*		-	-	-
12	14	34301	-	*		-	-	-
12	15	34302	0.2538			1	4,248	19,859
12	16	33601	1.0955			4	44,721	68,620
12	17	33602	1.0186			4	43,471	61,894
12	18	33701	0.8462			4	15,806	56,400
12	19	33702	0.7814			3	10,978	51,668
12	20	344	1.0645	*		9	59,896	64,343
12	21	34501	1.4267			5	21,407	85,065
12	22	34502	0.6747			3	17,416	39,704
12	23	346	1.6462	*		10	7,916	98,365
12	24	347	0.7347	*		3	19,388	43,362
12	25	348	0.4378			2	3,870	27,511
12	26	349	0.3359			2	3,671	22,526
12	27	35001	0.7094			6	10,132	47,160
12	28	35002	0.5063			5	5,424	35,243
12	29	35201	-	*		-	-	-
12	30	35202	0.5175	*		4	3,770	48,802
12	31	35203	0.4502			2	2,854	35,452
12	32	35204	0.6846			3	4,250	43,434
12	33	35205	0.4335			2	3,765	28,305
13	1	35301	2.8096	*		8	111,646	232,597
13	2	35302	2.2932			7	89,749	154,302
13	3	35801	2.0831			4	82,171	130,214
13	4	35802	1.7928			4	70,340	107,550
13	5	35803	1.5387	*		5	54,113	117,656
13	6	35804	1.2792			5	43,915	77,756

MDC	流水號	DRG	RW	個案數 <20 註記	邏輯 註記	幾何平均 住院日	下限臨界點	上限臨界點
13	7	35805	1.3974			3	47,423	83,641
13	8	35806	1.0230			3	29,033	65,118
13	9	35901	1.8437			4	78,926	118,052
13	10	35902	1.6379			4	67,028	96,732
13	11	35903	1.5122			4	57,286	89,666
13	12	35904	1.1607			5	42,080	72,790
13	13	35905	1.3048			3	44,568	79,091
13	14	35906	0.9112			2	20,069	55,735
13	15	36101	1.7184			4	54,738	104,141
13	16	36102	1.5287			3	48,812	92,396
13	17	36001	0.6492			2	14,361	43,928
13	18	36002	0.4518			2	12,930	31,213
13	19	35601	1.0372			3	25,834	64,122
13	20	35602	0.9296			2	19,260	54,904
13	21	363	-	*		-	-	-
13	22	364	0.4657			2	11,261	30,538
13	23	36501	1.6637			5	46,111	103,748
13	24	36502	0.9008			2	13,411	53,467
13	25	36604	0.2161	*	●	3	2,362	38,709
13	26	36704	0.2161	*	●	1	2,565	44,071
13	27	36801	0.6521			6	9,265	41,969
13	28	36802	0.4037			5	6,613	26,468
13	29	369	0.2434			2	2,388	17,042
14	1	469	0.4624	*		4	2,977	28,623
14	2	370	1.1952			5	43,301	104,605
14	3	371	0.8487			5	42,948	87,338
14	4	37401	0.8920	*		3	35,515	51,559
14	5	37402	0.7203	*		2	14,611	52,532
14	6	37501	2.4217	*		5	54,815	144,876
14	7	37502	1.5182	*		3	55,284	120,199
14	8	372	1.2430			3	42,150	85,907
14	9	37301	0.9609			3	41,751	62,230
14	10	37302	0.8671			3	41,380	51,106
14	11	37701	-	*		-	-	-
14	12	37702	-	*		-	-	-
14	13	37703	-	*		-	-	-
14	14	37704	1.4248			4	9,565	113,879
14	15	37705	0.8451			4	8,974	51,179
14	16	37601	1.2624	*		10	41,708	88,548
14	17	37602	0.9415	*		9	28,943	62,375
14	18	37603	0.2405	*		5	3,179	14,365
14	19	37604	0.6437			5	7,017	42,722
14	20	37605	0.3816			4	4,631	25,433

MDC	流水號	DRG	RW	個案數 <20 註記	邏輯 註記	幾何平均 住院日	下限臨界點	上限臨界點
14	21	37801	1. 1411			2	41, 578	67, 111
14	22	37802	0. 9380			3	30, 201	58, 638
14	23	37803	0. 3659			2	3, 442	21, 864
14	24	37901	0. 2556			4	3, 372	33, 366
14	25	37902	0. 5797			5	5, 271	77, 625
14	26	37903	0. 4231			4	4, 345	55, 290
14	27	38101	0. 7133			2	11, 634	49, 508
14	28	38102	0. 5139			2	11, 586	31, 734
14	29	38001	0. 4714			2	5, 625	32, 641
14	30	38002	0. 4014			2	6, 909	27, 409
14	31	382	0. 2268			1	3, 009	14, 559
14	32	38301	0. 4439			4	5, 254	54, 376
14	33	38302	0. 2882			3	3, 693	33, 166
14	34	384	0. 4381			4	3, 667	55, 884
14	35	513	0. 2913			—	—	—
15	1	N01	0. 9766			5	13, 943	152, 766
15	2	N02	—	*		—	—	—
15	3	N03	—	*		—	—	—
15	4	N04	—	*		—	—	—
15	5	N05	6. 2155			27	191, 344	503, 464
15	6	N06	3. 7418	*		26	140, 922	292, 133
15	7	N07	4. 6780			22	99, 662	490, 295
15	8	N08	2. 7602			19	34, 532	260, 507
15	9	N09	2. 1412			17	43, 806	196, 962
15	10	N10	1. 6396			14	18, 678	151, 117
15	11	N11	3. 0459			12	48, 502	367, 477
15	12	N12	1. 3969			9	19, 769	154, 898
15	13	N13	0. 8771			6	11, 817	94, 112
15	14	N14	8. 1192			18	113, 862	732, 608
15	15	N15	3. 5313			9	21, 467	434, 904
15	16	N16	2. 0955			8	32, 220	254, 205
15	17	N17	0. 9043			5	13, 170	98, 670
15	18	N18	0. 4898			4	7, 861	53, 998
15	19	N19	0. 4244			3	5, 274	44, 689
16	1	39201	2. 9213			10	86, 806	254, 593
16	2	39202	2. 2842			8	59, 045	190, 471
16	3	39301	—	*		—	—	—
16	4	39302	1. 7196	*		5	81, 935	123, 174
16	5	39401	1. 3370			6	19, 594	171, 709
16	6	39402	0. 8121			3	17, 991	90, 381
16	7	39501	0. 9363			4	3, 693	122, 131
16	8	39502	0. 6376			5	7, 241	70, 032
16	9	39503	0. 4208			3	4, 446	44, 136

MDC	流水號	DRG	RW	個案數 <20 註記	邏輯 註記	幾何平均 住院日	下限臨界點	上限臨界點
16	10	39601	0.5462			2	4,269	79,789
16	11	39602	0.6745			4	7,565	85,545
16	12	39603	0.4508			2	6,269	51,023
16	13	39701	5.5922	*		6	15,682	840,183
16	14	39702	1.2005	*		3	8,405	108,744
16	15	39703	2.0198	*		12	31,828	256,833
16	16	39704	-	*		-	-	-
16	17	39705	0.8581			5	4,369	118,154
16	18	39706	0.4555			3	3,025	62,488
16	19	39802	0.7027			5	6,480	88,921
16	20	39803	0.7372			5	4,188	104,322
16	21	39804	0.3781			2	3,667	53,588
16	22	39902	0.4144			3	4,851	48,971
16	23	39903	0.4071			3	3,914	54,373
16	24	39904	0.2531			2	3,514	34,869
17	1	40001	-	*		-	-	-
17	2	40002	-	*		-	-	-
17	3	401	-	*		-	-	-
17	4	402	-	*		-	-	-
17	5	40301	1.1824	*		6	4,250	261,634
17	6	40401	0.7085	*		4	4,348	169,022
17	7	406	2.2982			6	37,419	220,986
17	8	407	1.5967			4	25,440	151,720
17	9	40801	0.9555			4	15,991	115,417
17	10	40802	0.5901			2	12,539	53,670
17	11	412	0.4879	*		2	9,025	40,837
17	12	41101	0.5617			2	10,932	59,064
17	13	41102	0.4478			2	7,430	37,586
17	14	413	0.7209			6	5,563	78,625
17	15	414	0.4302			2	3,532	54,524
18	1	41501	2.1703			12	28,277	265,454
18	2	41502	1.0300			5	16,734	110,327
18	3	41601	1.0567			9	13,030	131,968
18	4	41602	0.5812			6	7,667	65,111
18	5	41701	0.9749			7	13,075	127,063
18	6	41702	0.6134			5	10,211	63,739
18	7	41803	0.7406			8	8,577	90,145
18	8	41804	0.5572			7	6,785	63,293
18	9	419	0.6339			6	7,829	73,261
18	10	420	0.4437			5	5,373	48,472
18	11	42101	0.5929			6	7,463	73,876
18	12	42102	0.3718			5	5,085	42,318
18	13	42201	0.4140			4	8,603	43,814

MDC	流水號	DRG	RW	個案數 <20 註記	邏輯 註記	幾何平均 住院日	下限臨界點	上限臨界點
18	14	42202	0.2970			3	7,113	27,935
18	15	42301	1.8272			14	15,123	161,212
18	16	42302	1.5324	*		13	6,074	151,609
18	17	42303	0.6898			6	8,321	94,877
18	18	42304	0.3886			4	4,842	43,005
21	1	44001	0.6861			5	10,900	119,865
21	2	44002	0.5706			4	7,729	63,208
21	3	43901	1.0005			7	18,712	106,308
21	4	43902	0.7952			5	18,191	73,673
21	5	44101	1.0136		●	4	15,188	114,016
21	6	44102	1.0136		●	4	14,242	122,437
21	7	442	1.4778			7	13,327	179,793
21	8	443	0.8358			4	13,978	88,537
21	9	444	0.4295			5	5,221	46,572
21	10	445	0.2526			3	3,071	26,272
21	11	44601	0.5490			4	8,878	52,972
21	12	44602	0.2622			3	3,435	29,685
21	13	44701	0.5651			5	4,012	64,509
21	14	44702	0.2426			3	3,180	28,225
21	15	44801	0.3923			4	4,909	40,960
21	16	44802	0.2324			2	4,599	23,004
21	17	44901	0.9271			6	5,645	123,971
21	18	44902	0.7068			6	5,385	90,041
21	19	45001	0.4768			3	3,326	62,056
21	20	45002	0.2793			3	2,879	34,363
21	21	45101	0.5954			3	6,363	94,045
21	22	45102	0.3749			2	4,199	59,368
21	23	45103	0.7078			4	5,153	127,567
21	24	45104	0.2941			2	3,459	42,030
21	25	452	0.5923			5	5,049	77,374
21	26	453	0.3104			3	3,063	38,301
21	27	454	0.7260			5	5,292	121,718
21	28	455	0.3756			3	4,247	76,582
21	29	41801	-	*		-	-	-
21	30	41802	0.8724	*		10	24,847	79,901
22	1	50401	11.9359			22	58,287	1,156,984
22	2	50402	-	*		-	-	-
22	3	50403	20.1713	*		22	123,250	1,422,840
22	4	50404	-	*		-	-	-
22	5	50405	-	*		-	-	-
22	6	50501	4.0184	*		12	8,406	671,469
22	7	50502	-	*		-	-	-
22	8	50503	-	*		-	-	-

MDC	流水號	DRG	RW	個案數 <20 註記	邏輯 註記	幾何平均 住院日	下限臨界點	上限臨界點
22	9	50504	-	*		-	-	-
22	10	50505	-	*		-	-	-
22	11	50601	6.2549			17	44,317	770,018
22	12	50602	4.9442			14	35,665	600,329
22	13	50603	2.3714			14	33,832	241,044
22	14	50604	2.0447			12	31,359	207,489
22	15	50605	3.3409			16	34,858	437,134
22	16	50606	4.1608			15	17,217	531,985
22	17	50701	1.9874			8	7,206	344,352
22	18	50702	2.4224			11	23,914	328,931
22	19	50703	1.2402			9	22,131	131,614
22	20	50704	3.4696	*		12	37,955	470,598
22	21	50705	1.2269	*		8	31,477	78,442
22	22	50801	1.1695			7	10,101	201,848
22	23	50802	0.8083	*		7	28,273	83,886
22	24	50803	2.2559			11	18,375	334,508
22	25	50804	2.1410			10	7,668	306,326
22	26	50901	1.0038			6	3,724	114,185
22	27	50902	0.6522	*		6	14,567	54,849
22	28	50903	0.9991	*		8	30,837	67,560
22	29	50904	-	*		-	-	-
22	30	510	1.6201			8	10,978	214,037
22	31	511	0.9134			6	6,096	107,930
23	1	46101	0.7640			3	10,363	139,560
23	2	46102	0.6731		●	2	14,827	78,135
23	3	46103	0.6731		●	2	14,482	63,065
23	4	46201	1.4884			22	20,547	126,200
23	5	46202	1.2777			20	10,776	107,705
23	6	46203	1.3157			18	6,043	114,688
23	7	46204	1.0694			14	5,958	93,907
23	8	463	0.6625			6	5,442	85,882
23	9	464	0.4024			2	4,210	35,533
23	10	465	0.5197			3	4,086	60,080
23	11	466	0.5312			3	3,059	69,061
23	12	467	0.7245			3	4,783	78,249
24	1	48401	6.2859			19	136,092	571,917
24	2	48402	-	*		-	-	-
24	3	48501	1.9521			9	53,278	173,544
24	4	48502	1.3650	*		7	59,433	95,188
24	5	48601	3.5937			12	44,892	409,905
24	6	48602	1.4395			7	11,787	163,378
24	7	48701	0.8895			7	7,480	119,468
24	8	48702	0.4598			5	4,106	53,255

[illegible]

第九部 護理人員投入為主之診療項目表

說明：

- 1.本表各項診療項目原所屬章節中表列之支付點數，均為包裹性支付，包含直接成本及間接成本。
2. 本表僅列出人力投入係以護理人員貢獻為主之診療項目，而非所有護理人員有投入之項目。

序號	編號	診療項目
1	37038B	靜脈血管內化學藥物注射一小時內
2	37039B	靜脈血管內化學藥物注射一至四小時
3	37040B	靜脈血管內化學藥物注射四至八小時
4	37041B	靜脈血管內化學藥物注射八小時以上
5	39004C	大量液體點滴注射(林格兒氏液，Rock 液，生理食鹽水，葡萄糖液，果糖液或血液代用劑等)注射。
6	39010C	藥物敏感反應試驗
7	39015B	靜脈營養術(天)
8	39016B	點滴幫浦（天）
9	39017C	腎上腺素注射
10	47001C	酒精拭浴
11	47002C	薄荷擦拭
12	47003C	大量灌腸
13	47004C	甘油球灌腸
14	47006C	小量或留置灌腸
15	47011C	清潔灌腸
16	47013C	一般導尿
17	47014C	留置導尿
18	47018C	鼻胃管灌食一天
19	47068B	腦室外引流監視(天)

序號	編號	診療項目
20	47020C	胃減壓一天
21	47021C	胸腔引流一天
22	47022C	腹腔引流一天
23	47024B	食道球處理一天
24	47032B	心電圖監視器一天
25	47033B	無侵害性血壓監視器（天）
26	47037B	冰毯—12 小時以內
27	47038B	冰毯—12~24 小時
28	47039C	熱敷或冷（冰）敷
29	47041C	呼吸道抽吸(次)
30	47042C	呼吸道抽吸(天)
31	47046C	溫水擦拭
32	47047C	坐浴
33	47048C	引流管灌洗
34	47049B	自動體溫控制床使用費(天)
35	47050B	電動翻轉床使用費(天)
36	47053B	非電動翻轉床使用費（天）
37	47062B	餵食幫浦(天)
38	47066B	造瘻口灌食/天
39	47070B	烤燈使用
40	47071B	烤燈(每一天)
41	47075B	自動止血帶止血
42	47091B	淋巴水腫照護-徒手淋巴引流
43	47093B	身體約束之護理監測照護費-日：使用超過 8 小時（含），每人每次住院限申報日數為 4 天。
44	49017C	會陰清洗及瘻管沖洗
45	51015C	浸泡療法 每次

序號	編號	診療項目
46	55009C	會陰沖洗－門診，每次
47	55010C	會陰沖洗－住院，每日
48	55011C	陰道灌洗一次
49	56004C	換造口器
50	56022C	氣管造瘻口處理
51	57106C	新生兒光線治療(天)
52	57116B	嬰兒室繼續照護費（天）
53	57117B	加強照光治療
54	94001C	一般輸血一次
55	94005C	白血病、再生不良性貧血、骨髓移植病人、血液惡性腫瘤病人移植輸血